



Podłoga z klimatem

Trendy 2014/2015

Seria PURE

Drewno w najczystszej postaci

Seria DECOR

Najnowsze trendy kolorystyczne

Seria LIFE

Superodporny Lakier Professional



04-05 Ekologia	16-63 Seria Pure Drewno w najczystszej postaci	130-131 Montaż podłogi
06-07 100% z drewna	64-69 Seria Pure Vintage Drewniane podłogi z charakterem	132-133 Pielęgnacja i renowacja
08-09 Stabilna konstrukcja	70-103 Seria Decor Najnowsze trendy kolorystyczne	134-135 Listwy przypodłogowe
10-11 Ogrzewanie podłogowe	104-125 Seria Life Najodporniejszy lakier na rynku	136-143 Wzorniki zestawienie
12-13 Superodporny Lakier Professional	126-127 Wykończenie podłogi	144-145 Obiekty referencyjne
14-15 Podłoga z klimatem odporna na zmiany temperatury i wilgotności	128-129 Klasyfikacja podłogi	

Ważne!

Ważne!

Ważne!

Ekologia



Akcja 1=1

Za każdą zakupioną paczkę Deski Barlineckiej sadzimy 1 drzewo. Las Klientów Barlinka, który rośnie w Polsce, Rosji i na Ukrainie, dziś liczy już ponad 10 000 000 drzew!



Ratujemy sokoła

Współfinansujemy program przywracania populacji nadrzewnej sokoła wędrownego. Dzięki podjętym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się przywrócić lasom aż 55 tych pięknych ptaków.



Dąb „Bartek” pod ochroną

Przeznaczamy środki finansowe na realizację niezbędnych prac renowacyjnych, ratujących najstarszy polski pomnik przyrody – sędziwy dąb „Bartek”.

Już ponad
10.000.000
drzew rośnie
w Lesie Klientów Barlinka

Odpowiedzialność




Surowiec do produkcji pozyskujemy z obszarów objętych odpowiedzialną gospodarką leśną, co potwierdza prestiżowy certyfikat organizacji Forest Stewardship Council®.

Eco polityka firmy

Troska o środowisko i postawa proekologiczna jest jedną z nadrzędnych wartości marki Barlinek. To w naturze znajdujemy inspirację, to z niej pozyskujemy surowiec do produkcji i to w trosce o nią realizujemy bogaty program działań proekologicznych.

100%
z drewna



100 %
z drewna

Środek

Z najszlachetniejszych części kłody produkujemy Deskę Barlinecką oraz listwy.

Blisko krawędzi

Trociny poprodukcyjne służą do produkcji peletu.

Kora

Część jest sprzedawana jako element ozdobny do ogródków, część tworzy biomasę.

Najcenniejsze
w środku!

Bardzo blisko krawędzi

Pozostałości poprodukcyjne tworzą biomasę.


Deska Barlinecka to:

- 100% drewna
- stabilna konstrukcja odporna na zmiany temperatur i wilgotności
- możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym
- samodzielny i szybki montaż
- możliwość wielokrotnej renowacji
- najlepsza jakość w dobrej cenie.

Prawdziwe drewno jest:

- niealergiczne
- trwałe i wytrzymałe
- ciepłe w dotyku
- wygodne w użytkowaniu
- reguluje mikroklimat
- niepowtarzalne.

Stabilna konstrukcja



stabilna konstrukcja

Warstwa wierzchnia

Wyselekcjonowane drewno europejskie lub egzotyczne o odpowiedniej grubości, zabezpieczone systemem lakierniczym lub olejowym.

System ochrony drewna

7 warstw systemu lakierniczego utwardzanego promieniami UV lub 4 warstwy systemu olejowego (UV lub naturalnego).

Warstwa dolna

Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy środkowej ogranicza pracę drewna.

Warstwa środkowa

Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy wierzchniej oraz dolnej. Utworzona w ten sposób konstrukcja ogranicza naturalną pracę drewna, przeciwdziałając powstawaniu szczelin, pęcznieniu i skrzypieniu — nawet przy stale zmieniających się warunkach pogodowych.



Złącze — BARLOCK system 5Gs


- szybko — montaż szybszy aż o 25%
- samodzielnie — nie musisz być fachowcem
- czysto i komfortowo — ograniczenie zabrudzeń podczas montażu
- bezpiecznie — ograniczenie ryzyka uszkodzeń podczas montażu i demontażu.



Złącze — BARCLICK system

- szybki i prosty montaż
- natychmiastowa gotowość podłogi do użytkowania
- trwałe i wytrzymałe połączenie
- możliwość montażu pływającego
- możliwość montażu na ogrzewanie podłogowe.

Ogrzewanie podłogowe



na ogrzewanie
podłogowe

Ciepło u Twych stóp

Nie każda podłoga drewniana nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Deska Barlinecka, dzięki swojej warstwowej konstrukcji, doskonale przewodzi ciepło i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym – zarówno elektrycznym, jak i wodnym. To jedna z jej przewag nad podłogami z drewna litego.

Grubość każdej warstwy Deski Barlineckiej nie jest przypadkowa. To efekt naszego wieloletniego doświadczenia oraz setek godzin spędzonych na badaniach i testach naturalnej pracy drewna. Nasza wiedza ekspercka pozwoliła na opracowanie podłogi o konstrukcji idealnej, której parametry niwelują naturalne naprężenia surowca.

Superodporny
Lakier
Professional

Najodporniejszy
lakier na rynku
7.000
obrotów*

The Best in Test

Deski trójwarstwowe pochodzą i od lat są szeroko stosowane w Szwecji, gdyż idealnie sprawdzają się w tamtejszym klimacie. Jednak to nie szwedzka podłoga, a polska Deska Barlinecka zwyciężyła w niezależnym teście jakości podłóg drewnianych Szwedzkiego Instytutu Przemysłowego. Nasza podłoga okazała się bardziej odporna na ścieranie i plamy niż podłogi czołowych europejskich producentów!

* Podana wartość przedstawia odporność lakieru na ścieranie. Badanie według normy EN 13696:2009 „Metody badań oznaczania elastyczności i odporności na ścieranie oraz uderzości”. Metoda badawcza spadający piasek Taber 12/16.



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Podłoga z klimatem



Okiełznać siły natury

Czynniki zewnętrzne: temperatura i wilgotność mogą wpływać na wygląd naturalnego surowca, jakim jest drewno. Dlatego nasze podłogi są starannie zabezpieczone, a Deska Barlinecka posiada budowę krzyżową, dzięki której nie grozi jej skrzypienie, pęcznienie czy rozsychanie.



Nie skrzypi *



Nie pęcznieje *



Nie rozsycha się *

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

* Szczegółowe informacje odnośnie montażu oraz użytkowania Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji obsługi oraz karcie gwarancyjnej.

PURE
line

Dąb Grand Canyon Grande – 1WG000444

Drewno w najczystszej postaci

Najwyższej jakości deski jednopasmowe to ekskluzywna i najbardziej efektowna forma ekspozycji naturalnego piękna surowca.

PURE
line



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, lakier matowy

1WG000434

Dąb

White Truffle
Grande

White Truffle Grande to dębowa deska bielona.
Produkt uszlachetniony poprzez zastosowanie lakieru
matowego, który nadaje desce nowoczesny charakter.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



1W1000463

Jesion

Platinum
Grande

Jednopasmowa podłoga jesionowa w szarych odcieniach o podkreślonej strukturze drewna. Deska fazowana dodatkowo zabezpieczona lakierem matowym.

Duża ilość sęków.

nowość!

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



1WG000292

Jesion

Milkshake
Grande


Podłoga Milkshake Grande wyróżnia się dużą twardością drewna. Wybarwiona na mleczny kolor i dodatkowo zabezpieczona lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

szer. 180 mm, dt. 2200 mm, lakier matowy

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, olej naturalny

1WG000381

Dąb

Creme Brulee
Grande

Creme Brulee Grande charakteryzuje się zastosowaniem surowca z widocznymi cechami naturalnymi. Kształt poszczególnych desek został podkreślony poprzez czterostronne fazowanie. Całość pokryta białym olejem naturalnym.

Duża ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

1WG000289

Jesion

Saimaa
Grande

Jesion Saimaa Grande charakteryzuje się niezwykle wytrzymałą powierzchnią. Naturalna trwałość, charakterystyczna dla drewna jesionowego, została wzmocniona poprzez zastosowanie lakieru o podwyższonej odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

1WG000261

Dąb

Almond
Grande

Istotnym zabiegiem nadającym charakter desce Almond Grande jest szczotkowanie, dzięki któremu dodatkowo wyeksponowano falisty układ włókien. Produkt subtelnie barwiony, zabezpieczony lakierem matowym.

Miała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

1WG000254

Dąb Amazon Grande

Amazon Grande charakteryzuje się zbliżonym wyglądem desek, uzyskanym na drodze starannego doboru surowca. Dzięki zastosowaniu lakieru o zwiększonej odporności na ścieranie, podłoga ta doskonale sprawdza się w pomieszczeniach mocno eksploatowanych.

Brak sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

1WG000256

Dąb
Askania
Grande

Produkt powstały w drodze selektywnego doboru materiału. Askania Grande jest podłogą o najwyższej jakości i wytrzymałości, między innymi dzięki zastosowaniu lakieru o zwiększonej odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier matowy

1WG000258

Dąb

Azure Window
Grande

Fazowanie desek dodaje podłodze Azure Window Grande charakter. Naturalne piękno drewna dębowego podkreślone zostało poprzez zastosowanie lakieru matowego.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



1WG000259/1WG000445

Dąb

Delicious/Sunny
Grande

Ten rodzaj jednopasmowej podłogi dębowej występuje w dwóch rodzajach wykończenia.

Delicious Grande pokryty wieloma warstwami oleju utwardzonego promieniami UV.

Sunny Grande to deska wykończona olejem naturalnym, co sprawia, że podłoga jest jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku, a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza.

Mała ilość sęków.

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, olej UV/olej naturalny

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



1WG000444

Dąb

Grand Canyon Grande

Grand Canyon Grande ma nieco rustykalny charakter, uzyskany dzięki zabiegowi szczotkowania oraz ścięcia krawędzi deski. Podłoga wykończona została olejem naturalnym.

Duża ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



1WG000262

Dąb Caramel Grande

Caramel Grande skomponowana jest z desek szczotkowanych z zaznaczonymi fazą krawędziami, co potęguje wrażenie szlachetnej, tradycyjnej podłogi dębowej. Jako wykończenie zastosowano lakier matowy.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier półmatowy

PURE
line

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 180 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

1WG000257

Dąb Conchi Grande

Podłoga Conchi Grande prezentuje pełną gamę naturalnych cech, właściwości i budowy drewna dębowego. Produkt wspaniale zachowujący się podczas eksploatacji, uszlachetniony lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie.

Średnia ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

1WG000366

Dąb

Raisins
Grande

Podłoga Raisins Grande charakteryzuje się dużą dowolnością rysunku stojów i kolorystki drewna dębowego. Czterostronna faza wydłuża optycznie deskę, a szczotkowanie podkreśla jej naturalny charakter. Podłoga wykończona lakierem matowym.

Duża ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy

1WG000290

Jesion

Coffee
Grande

Deska charakteryzująca się wyraźnym usłojeniem i naturalnymi różnicami kolorystycznymi drewna. Całość barwiona w kolorze ciemnobrązowym, zabezpieczona lakierem półmatowym. Struktura drewna podkreślona zabiegiem szczotkowania.

Średnia ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line

x4
faza

1W1000147

Jesion

Jeju
Piccolo

Odporna i naturalnie piękna podłoga Jesion Jeju Piccolo zabezpieczona została wysokiej jakości lakierem półmatowym. Jednospasmowe deski wydłużono optycznie poprzez fazowanie.

Brak sęków.

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line

x4
faza

1W1000148

Jesion

Saimaa
Piccolo

Jesion Saimaa Piccolo to kompozycja jednopasmowych desek, których kształt został subtelnie podkreślony czterostronną fazą. Podłoga cechuje się wysoką twardością. Wykończona została lakierem półmatowym.

Mała ilość sęków.

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line

x4
faza



szer. 130 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

1W1000092

Dąb

Askania
Piccolo

Jednopasmowa podłoga Askania Piccolo pokryta została lakierem półmatowym. Stonowana kompozycja podobnych odcieni drewna i łagodnych słoi, podkreślona została poprzez czterostronną fazę.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy



1W1000095

Dąb Amazon Piccolo

Wyselekcjonowane drewno tworzy jednorodną całość, która w podłodze Amazon Piccolo urozmaicona została poprzez ścięcie brzegów jednopasmowej deski. Drewno zabezpieczono lakierem półmatowym.

Brak sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 130 mm, mix dl. 1465/725 mm, lakier półmatowy

1W1000327

Dąb

Askania
Piccolo

Podłoga Askania Piccolo dostępna jest w miksie różnych długości, co przywodzi na myśl kompozycję z deski tradycyjnej. Podłoga wykończona lakierem półmatowym.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line

x4
faza

1W1000093

Dąb

Conchi
Piccolo

Dzięki ścięciu krawędzi, jednopasmowe deski Conchi Piccolo wydają się smuklejsze i lżejsze. Dąb cechuje się świetnymi parametrami użytkowymi. Podłoga wykończona lakierem półmatowym.

Średnia ilość sęków.

szer. 130 mm, dt. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej UV

1W1000104

Dąb

Coriander
Piccolo

Produkt składa się z desek jednopasmowych, optycznie wydłużonych poprzez ścięcie czterostronną fazą. Coriander Piccolo dodatkowo został poddany szczotkowaniu i zabezpieczony transparentnym olejem UV.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
line



szer. 130 mm, dł. 1465 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



1W1000342

Dąb

Nugat
Piccolo

Dzięki ciemnobrązowej barwie oraz czterostronnej fazie, Dąb Nugat Piccolo przypomina podłogi tradycyjne. Dodatkowo drewno zostało i zabezpieczone lakierem matowym.

Duża ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
Vintage Line



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

1WG000441

Dąb

Ivory
Grande

Drewno desek Ivory Grande ma mocno podkreśloną szczotkowaniem strukturę oraz zaznaczone fazowaniem krawędzie. Całość subtelnie barwiona, uszlachetniona została olejem naturalnym.

Duża ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI



PURE
Vintage Line

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



1WG000442

Dąb

Calvados
Grande

Produkt o mocno wyeksponowanych cechach drewna dębowego. Fazowanie podkreśla podział powierzchni podłogi, a szczotkowanie uwydatnia rysunek słoi. Zastosowany naturalny olej podkreśla głębię barwy drewna.

Duża ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

PURE
Vintage Line



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

1WG000443

Dąb

Porto
Grande

Efekt postarzenia uzyskano poprzez naturalne spękania, szczotkowanie deski oraz jej czterostronne fazowanie. Drewno zostało wybarwione na ciemny kolor i zabezpieczone olejem naturalnym.

Duża ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

Najnowsze trendy kolorystyczne

Decor to seria dedykowana tym, którzy cenią nowoczesny design i oryginalną kolorystykę. Deski barwione na najmodniejsze odcienie to idealne rozwiązanie dla poszukiwaczy awangardowych rozwiązań.

DECOR
line



3WG000488

Dąb Cappuccino Molti

Trzypasmowa podłoga dębowa o delikatnym, kremowo-białym barwieniu. Deski uszlachetnione szczotkowaniem i zabezpieczone lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

nowość!

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

3WG000280

Jesion

Milkshake
Molti

Drewno jesionowe ze względu na swoją naturalną twardość i wytrzymałość jest gwarantem podłogi o najwyższej jakości. Jesion Milkshake Molti to produkt trzypasmowy o wyjątkowym mlecznym wybarwieniu. Drewno zabezpieczono lakierem matowym.

Mała ilość sęków.



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, olej UV/olej naturalny

3WG000241/3WG000340

Dąb

Aurora/White Pepper
Molti

Podłoga Aurora Molti skomponowana została z dębowych desek trzypasmowych. Drewno wybarwiono na jasny kolor i zabezpieczono olejem utwardzanym promieniami UV.

Trzypasmowa podłoga Dąb White Pepper Molti cechuje się jasnym wybarwieniem. Wykończenie olejem naturalnym podkreśla piękno drewna dębowego.

Mała ilość sęków.



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier matowy

3WG000235

Dąb Bianco Molti

Charakterystyczny, jasny kolor drewna uzyskano poprzez wybielenie. Dębowa podłoga Bianco Molti zbudowana jest z desek trzypasmowych, wykończonych matowym lakierem.

Mała ilość sęków.

DECOR
line

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

3WG000494

Jesion

Platinum
Molti

Trzypasmowa podłoga jesionowa w szarych odcieniach o podkreślonej strukturze drewna. Deska dodatkowo zabezpieczona lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

nowość!

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

3WG000492

Dąb

Marzipan Muffin
Molti

Deski barwione na odcień popielu i pokryte matowym lakierem, o podkreślonej przez szczotkowanie naturalnej strukturze drewna.

Mała ilość sęków.

nowość!



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

3WG000487

Dąb

Banana Song
Molti

Trzypasmowa deska dębowa o kremowym zabarwieniu. Rysunek słojów został uwydatniony poprzez szczotkowanie. Podłoga wykończona lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

nowość!



3WG000283

Jesion

Glow
Molti

Drewno jesionowe cechuje się twardością, sprężystością oraz niezwykłą wytrzymałością. Deska Jesion Glow Molti to produkt trzypasmowy, wykończony lakierem o wysokim połysku.

Mała ilość sęków.



szer. 180 mm, dt. 2200 mm, lakier matowy

2W8000320

Dąb

Atacama

Doppio

Deska Atacama Doppio skomponowana została z dwupasmowych elementów, dzięki czemu przypomina sporych rozmiarów parkiet. Zastosowanie lakieru matowego sprawia, że podłoga jest subtelnie satynowa i przyjemna w dotyku.

Mała ilość sęków.



3WG000238

Dąb

Tafelberg
Molti

Trzypasmowa podłoga Tafelberg Molti przypomina swym wyglądem parkiet. Wykończona lakierem utwardzonym promieniami UV, który gwarantuje doskonały wygląd deski przez długie lata użytkowania.

Brak sęków.



3WG000239

Dąb

Azure Window

Molti

Deska Azure Window Molti to produkt trzypasmowy o świetnych parametrach użytkowych. Powłoka lakieru matowego nie tylko chroni, ale także podkreśla naturalne cechy drewna.

Mała ilość sęków.



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, olej UV/olej naturalny

3WG000232/3WG000339

Dąb

Delicious/Sunny

Molti

Ten rodzaj trzypasmowej podłogi dębowej występuje w dwóch rodzajach wykończenia.

Delicious Molti pokryty wieloma warstwami oleju utwardzonego promieniami UV.

Sunny Molti to deska wykończona olejem naturalnym, co sprawia, że podłoga jest jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku, a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza.

Mała ilość sęków.



3WG000240

Dąb Brillance Molti

Podłoga Dąb Brillance Molti składa się z elementów trzypasmowych, dzięki czemu przypomina wyglądem parkiet. Dominującą cechą produktu jest świetlistość uzyskana poprzez wykończenie lakierem o wysokim połysku.

Mała ilość sęków.



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

3WG000452

Dąb

Honey
Molti

Barwiona deska Honey Molti skomponowana jest z trzypasmowych, elementów, dzięki czemu tworzy jednorodną powierzchnię. Naturalna struktura drewna została podkreślona poprzez szczotkowanie i wykończenie lakierem matowym.

Mała ilość sęków.



szer. 207 mm, dt. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy

3WG000285

Jesion

Coffee
Multi

Podłogę Coffe Multi charakteru nadaje zabieg szczotkowania. Drewno jesionowe, naturalnie twarde, tutaj dodatkowo zabezpieczono lakierem półmatowym.

Mała ilość sęków.



3WG000455

Dąb

Affogato

Molti

Dąb Affogato Molti to deska trzypasmowa. Oryginalny wygląd uzyskano dzięki ciemnemu wybarwieniu i zabiegowi szczotkowania. Drewno zabezpieczono lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

Life
line

Dąb Amazon Molt i — 3WG000228

Najodporniejszy lakier na rynku

Life to seria dedykowana wnętrzom, w których dużo się dzieje. Deski o wyjątkowej trwałości, którą zapewnia superodporny lakier — zwycięzca międzynarodowego testu odporności na ścieranie i plamy.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

3WG000276

Jesion

Jeju
Molti

Jesionowe drewno zabezpieczono lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie, dzięki czemu podłoga Jeju Molti stanowi doskonałą propozycję do pomieszczeń mocno eksploatowanych.

Brak sęków.

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

3WG000278

Jesion

Saimaa
Molti

Dzięki wykończeniu lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie, podłoga Saimaa Molti prezentuje nie tylko wysokie walory estetyczne, ale również jest bardzo wytrzymała i gwarantuje wieloletnie użytkowanie.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

3WG000295

Buk

Feldberg
Molti

Twarde i wytrzymałe drewno bukowe zabezpieczone zostało lakierem półmatowym o podwyższonej odporności, co gwarantuje wieloletni, świetny wygląd podłogi. Buk Feldberg Molti, dzięki trzypasmowej kompozycji, przypomina swym wyglądem parkiet.

Brak sęków.

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

3WG000296

Buk

Masuria
Molti

Podłoga Masuria Molti to twarde i wytrzymałe drewno bukowe. Zabezpieczone zostało lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie, co gwarantuje wieloletni i świetny wygląd podłogi. Trzypasmowa kompozycja deski wyglądem przypomina parkiet.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

3WG00028

Dąb Amazon Molti

Podłoga Amazon Molti powstała w drodze selekcji surowca. Cechuje się doskonałymi parametrami użytkowymi, dzięki zastosowaniu lakieru półmatowego o podwyższonej odporności na ścieranie. Produkt występuje w wersji trzypasmowej.

Brak sęków.

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem



Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

3WG000230

Dąb
Askania
Molti

Wytrzymałość podłogi Askania Molti zwiększono poprzez zastosowanie profesjonalnego lakieru półmatowego o podwyższonej odporności. Produkt ten skomponowano z elementów trzypasmowych, co doskonale prezentuje naturalne bogactwo odcieni drewna dębowego.

Mała ilość sęków.

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

3WG000317

Orzech

Olimpo
Molti

Podłoga Orzech Olimpo Molti składa się z elementów trzypasmowych, eksponujących możliwości kolorystyczne drewna orzechowego. Naturalna odporność surowca na uszkodzenia mechaniczne została dodatkowo wzmocniona lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

3WG000308

Sapella

Uluru
Molti

Ze względu na wysoką odporność, podłoga Sapella Uluru Molti polecana jest do wnętrz intensywnie użytkowanych. Skomponowana została z desek trzypasmowych, dzięki czemu przypomina swym wyglądem parkiet. Zastosowany lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie nasycza barwę drewna.

Mała ilość sęków.

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

3WG000302

Jatoba

Titicaca
Molti

Trzypasmowa deska Jatoba Titicaca Molti charakteryzuje się naturalnym zróżnicowaniem kolorystycznym przechodzącym od barwy łososiowej, poprzez pomarańcz po głęboki brąz. Określane jako bardzo twarde drewno jatoba tutaj dodatkowo zabezpieczono lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Life
line



Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

szer. 207 mm, dt. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem

3WG000310

Merbau

Komodo
Molti

Egzotyczna podłoga Merbau Komodo Molti jest wyjątkowo odporna na zmiany wilgoci i temperatury. Produkt w wersji trzypasmowej zabezpieczono lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Wykończenie podłogi

Podstawowe różnice !

Lakier półmatowy

Podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa.



Lakier matowy

Pogłębia wrażenie przytulności i ciepła.



Lakier wysoki połysk

Doskonałe rozwiązanie dla eleganckich, reprezentacyjnych wnętrz.



Superodporny Lakier Professional

Superodporny Lakier Professional doskonale sprawdza się nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Zwycięzca szwedzkiego testu odporności na ścieranie.

Wyniki testu potwierdzają również, że jest to lakier najbardziej odporny na plamy spożywcze m.in. z kawy, czerwonego wina.



*Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem*

Olej naturalny

Olej naturalny wnika w pory drewna, impregnuje je przed wilgocią oraz uwydatnia naturalne cechy drewna.



Olej UV

Tworzy ochronną powłokę olejową na powierzchni drewna, zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.



Fazowanie

Fazowanie polega na niewielkim ścięciu krawędzi desek, podkreśla ich zarys, przez co optycznie zwiększa rozmiary pomieszczenia.



Szczotkowanie

Szczotkowanie to nowoczesna metoda podkreślania naturalnego piękna usłojenia drewna i uwydatniania jego struktury. Faktura szczotkowanej podłogi jest wyczuwalna w dotyku.



Barwienie

Deski barwione powstają w wyniku pokrycia powierzchni desek lakierami lub olejami kolorowymi, a także bejcą uszlachetnioną i zabezpieczoną lakierem.



Podłogi lakierowane

Wielowarstwowe pokrycie systemem lakierniczym utwardzanym promieniami UV, zabezpiecza podłogę, tworząc na niej powłokę chroniącą przed ścieraniem, zabrudzeniami i mikrozarysowaniami.

Podłogi olejowane

Olej wnika w strukturę drewna eksponując piękno i naturalność tego materiału.

Klasyfikacja Deski Barlineckiej

Klasyfikacja dla Dębu



Duża ilość sęków

Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe i średnie sęki wypełnione, biel, błyszcz.



Mała ilość sęków

Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe i średnie sęki zdrowe, małe sęki wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.



Wpływ światła dziennego na kolor podłogi na przykładzie dębu i jesionu



Średnia ilość sęków

Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe i średnie sęki wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.



Brak sęków

Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe, błyszcz.



Klasyfikacja dla Jesionu



Średnia ilość sęków

Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe i średnie sęki wypełnione, zróżnicowana twardziel zabarwiona, twardziel niezabarwiona, naturalne przebarwienia.



Mała ilość sęków

Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe i średnie sęki zdrowe, małe sęki wypełnione, stonowana twardziel zabarwiona, twardziel niezabarwiona.



Brak sęków

Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe, twardziel niezabarwiona, śladowe ilości twardzieli zabarwionej.



Grande – podłoga jednopasmowa, szer. 180 mm
Piccolo – podłoga jednopasmowa, szer. 130 mm

Bez podziału lica na widoczne rzędy lamelek (przypominająca wyglądem deski lite).



Doppio – podłoga dwupasmowa, szer. 180 mm

Dwa rzędy lamelek na szerokości deski.



Molti – podłoga trzypasmowa, szer. 207 mm

Trzy rzędy lamelek na szerokości deski (przypominająca wyglądem tradycyjny parkiet).

Montaż podłogi

Zestaw montażowy Standard



Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej deski warstwowej. W skład zestawu wchodzi:

- metalowa łapa
- drewniany dobijak.

ZEM001001

Zestaw montażowy 5Gs



Narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej deski warstwowej ze złączem 5Gs. W skład zestawu wchodzi:

- narzędzie do montażu i demontażu
- drewniany dobijak
- kliny
- wkładki czołowe zamka.

ZEM002001

Dobijak profesjonalny



Stosowany przy montażu drewnianej deski warstwowej,

- wykonany z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości,
- dobrze amortyzuje uderzenia młotka.

ZEM003001

Dobijak profesjonalny profilowany



Używany przy montażu drewnianej deski warstwowej z każdym rodzajem zamka czołowego i wzdłużnego. Wykonany z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, dobrze amortyzujący uderzenia młotka,

ZEM003002

Narzędzie pojedyncze 5GS Barlinek



Pojedynczy, metalowy kluczyk do zamykania i otwierania zamka 5Gs.

ZEM002002

Mata korkowa



- produkt naturalny i ekologiczny
- dobra izolacja termiczna i akustyczna
- trwały i elastyczny
- nie nasiąka wodą
- łatwy i szybki w montażu
- opakowanie zawiera 10 m².

POD002001

Tektura falista



- produkt naturalny i ekologiczny
- dobra przewodność cieplna
- doskonała przewodność cieplna – produkt zalecany na ogrzewanie podłogowe
- łatwy i szybki w montażu.

15 m²: POD003002
40 m²: POD003001

Płyta podpodłogowa



- produkt naturalny i ekologiczny
- dobra izolacja termiczna i akustyczna
- produkt łatwy i szybki w montażu.

płyta zielona 5,5 mm: POD001005
płyta szara 4,0 mm: POD001003
płyta szara 5,5 mm: POD001001
płyta szara 7,0 mm: POD001002

Ochronna folia podkładowa

*Podkłady
do systemu
pływającego*

Klips do montażu deski na ścianie



Klips montażowy metalowy, pozwalający na szybki, bezpieczny i łatwy montaż każdej wielowarstwowej deski barlineckiej o grubości 14 lub 15 mm na ścianie.

KLI002002

Klej Barlinek 1K STP



Profesjonalny jednoskładnikowy klej poliuretanowo-silanowy. Przeznaczony do przyklejania wszelkiego typu podłóg drewnianych (w tym fabrycznie wykończonych). Wysoce elastyczny. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Nie zawiera rozpuszczalników.

8 kg: KLJ001002
16 kg: KLJ001001

Grunt Barlinek 1K STP



Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony do wzmocnienia podłoża: cementowych, anhydrytowych i betonowych. Stosowany przed klejeniem Deski Barlineckiej przy użyciu kleju Barlinek 1K STP. Nie zawiera rozpuszczalników.

0,9 kg: KLJ001004
6 kg: KLJ001003

Zmywacz do kleju Barlinek 1K STP



Intensywny środek czyszczący na bazie alkoholu przeznaczony do zmywania zabrudzeń powstałych w czasie przyklejania podłóg drewnianych. Usuwa pozostałości niezashnietego kleju z powierzchni lakierowanych fabrycznie podłóg drewnianych

KLJ001005

*Niezbędne
materiały
do systemu
klejowego*

*Podstawowe
różnice !*



Zalety systemu pływającego:

- możliwość samodzielnego montażu, czyli prosta, tania i szybka instalacja
- możliwość układania na starych deskach podłogowych i nieodnowionych posadzkach
- podłoga gotowa do użytku natychmiast po instalacji
- możliwość prostej wymiany uszkodzonych desek
- możliwość ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.



Zalety systemu klejowego:

- bardzo dobra izolacja akustyczna
- brak odgłosu stukania czy skrzypienia
- możliwość układania na dużych powierzchniach bez konieczności stosowania dylatacji
- system montażu rekomendowany na ogrzewanie podłogowe.

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Pielęgnacja i renowacja

Pielęgnacja i renowacja podłóg wykończonych lakierem

Protektor Koncentrat



Koncentrat do codziennej pielęgnacji podłogi lakierowanej. Nie zawiera wosków co ułatwia późniejszą renowację podłogi. Nie pozostawia zacieków. Tworzy na czyszczonej powierzchni odporny, antystatyczny, antypoślizgowy film ochronny. Można go stosować także na podłogach kamiennych i ceramicznych.

PRT001002

Protektor Komplet



Koncentrat intensywnego środka do odtłuszczania i dokładnego, okresowego, czyszczenia podłóg lakierowanych. Skutecznie usuwa uporczywy brud, plamy i stare powłoki past i innych środków konserwujących w tym stara powłokę Protektor Blask. Idealny do stosowania przed ponownym lakierowaniem podłogi, a także przed oświeżaniem środkiem Protektor Blask.

PRT001003

Protektor Blask



Środek pielęgnacyjny do okresowej konserwacji podłogi drewnianej lakierowanej. Tworzy bardzo odporną powłokę, która odnawia się przy kolejnych użyciach. Stara, porysowana powierzchnia odzyskuje swój blask bez konieczności lakierowania. Produkt gotowy do użycia w formie nierozcieńczonej

PRT001001

Lakiery naprawcze



Jednoskładnikowe lakiery naprawcze, szybko schnące, na bazie wody do wykonywania wykończeń napraw punktowych na podłogach drewnianych.

Dostępne w trzech połyskach: matowy: NPR001002, półmatowy: NPR001001, wysoki połysk: NPR001003.

Pielęgnacja i renowacja podłóg wykończonych olejem naturalnym

Pielęgnacja i renowacja podłóg wykończonych olejem UV

Mydło podłogowe



Środek do codziennej pielęgnacji do podłóg pokrytych olejem UV. Nada się do podłóg, mebli, blatów kuchennych i wszelkiego drewna we wnętrzu mieszkania. Zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia. Uporczywe zabrudzenia i plamy usuwać Intensywnym zmywaczem, a następnie nanieść mydło podłogowe.

PRT003001

Olej pielęgnacyjny



Olej pielęgnacyjny przeznaczony do podłóg drewnianych pokrytych olejem naturalnym. Regeneruje i odświeża powierzchnię. Ma właściwości antypoślizgowe.

PRT004005

Intensywny zmywacz



Służy do gruntownego czyszczenia podłóg pokrytych olejem UV, szczególnie przed odświeżaniem podłogi Olejem pielęgnacyjnym i naprawczym. Usuwa brud, tłuszcze i stare warstwy mydła podłogowego.

PRT003004

Wash Care



Koncentrat do bieżącego mycia podłóg drewnianych wykończonych olejem naturalnym. Odświeża powierzchnię i chroni przed ponownym zabrudzeniem. Ma właściwości antypoślizgowe.

PRT004003

Wax Care



Preparat w formie nierozcieńczonej. Służy do pierwszej i okresowej pielęgnacji podłóg drewnianych wykończonych olejami naturalnymi. Regularna konserwacja środkiem Wax Care chroni powierzchnię, regeneruje ją i odświeża. Wykazuje właściwości hydrofobowe.

PRT004002



Codzienna pielęgnacja

Oferujemy kompleksową gamę profesjonalnych środków do pielęgnacji desek lakierowanych i olejowanych. To najpewniejsza ochrona naszych podłóg!

Olej pielęgnacyjny i naprawczy



Olej pielęgnacyjny do wszystkich podłóg drewnianych pokrytych olejem UV. Stosowany jako preparat odświeżający i pielęgnujący. Dostępne rodzaje: naturalny: PRT003002, biały: PRT003003.

Olej naprawczy przeznaczony jest głównie do miejscowych napraw podłóg drewnianych pokrytych olejem UV. Dostępne rodzaje: naturalny: PRT003005, biały: PRT003006, cherry: PRT003007.

Magic Cleaner



Koncentrat do mocno zabrudzonych i zatuszczonych podłóg drewnianych pokrytych olejem naturalnym oraz podłóg przed renowacją. Usuwa tłuszcze i brud. Produkt nie zawiera środków wybielających. Ulega biodegradacji.

PRT004004

Listwy drewniane wykończeniowe

P1001011A P10 Dąb lakier



P7101011A P71 Dąb lakier



P2001011A P20 Dąb lakier



P5001011A P50 Dąb lakier



P3001011A P30 Dąb lakier



P6001011A P60 Dąb lakier




P6101011A P61 Dąb lakier




Listwy przypodłogowe fornirowane (naturalne i barwione)


Rozetki



Listwa dylatacyjna




Listwa progowa




Listwa zakończeniowa



Listwa schodowa niska



Listwa schodowa wysoka



Listwy specjalne z litego drewna (naturalne i barwione)

Klips montażowy



Biała folia P20: P2018101A, P50: P5018101A, P61: P6118101A	Dąb Pearl P50: P5001152A, P61: P6101152A	Dąb Gentle P30: P3001312A, P50: P5001312A, P61: P6101312A
Jesion olej biały P20: P2002041A	Dąb Sense P30: P3001332A, P50: P5001332A, P61: P6101332A	Jesion Platinum P30: P3002322A, P50: P5002322A, P61: P6102322A
Dąb Touch P20: P2001242A, P30: P3001242A, P50: P5001242A, P61: P6101242A	Klon lakier P10: P1014011A, P20: P2014011A	Buk lakier P10: P1006011A, P20: P2006011A, P50: P5006011A
Akacja P20: P2020012A	Jesion lakier P10: P1002011A, P20: P2002011A, P30: P3002011A, P50: P5002011A, P60: P6002011A, P61: P6102011A	Jesion lakier wysoki połysk P20: P2002081A
Dąb olej biały P20: P2001041A	Dąb lakier biały matowy P20: P2001031A, P30: P3001031A, P50: P5001031A, P61: P6101031A	Dąb lakier wysoki połysk P20: P2001081A
Dąb ciemny P20: P2001072A	Dąb Miodowy P20: P2001222A	Bambus ciemny P20: P2017011A
Iroko lakier P20: P2012012A	Orzech lakier P10: P1007011A, P20: P2007011A, P30: P3007011A, P50: P5007011A	Tali P10: P1008012A, P20: P2008012A, P50: P5008012A
Jatoba lakier P10: P1005012A, P20: P2005012A, P30: P3005012A	Sapella lakier P10: P1003011A, P20: P2003011A, P30: P3003011A, P50: P5003011A	Merbau lakier P10: P1004012A, P20: P2004012A, P30: P3004012A, P50: P5004012A
Dąb Terra P20: P2001212A	Dąb Beryl P20: P2001112A	Jesion Kawa P20: P2002062A
Dąb Onyx P20: P2001162A	Dąb Espresso P20: P2001022A, P30: P3001022A, P50: P5001022A	Wenge lakier P20: P2009012A, P30: P3009012A



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier matowy

1WG000434

Dąb White Truffle Grande

str. 18



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier matowy

1WG000292

Jesion Milkshake Grande

str. 22




szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

1WG000289

Jesion Saimaa Grande

str. 26



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

1WG000254

Dąb Amazon Grande

str. 30



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie, szczotkowanie,
lakier matowy

1W1000463

Jesion Platinum Grande

str. 20



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie,
olej naturalny

1WG000381

Dąb Creme Brulee Grande

str. 24



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier matowy

1WG000261

Dąb Almond Grande

str. 28




szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

1WG000256

Dąb Askania Grande

str. 32



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie,
lakier matowy

1WG000258

Dąb Azure Window Grande

str. 34




szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie, szczotkowanie,
olej naturalny

1WG000444

Dąb Grand Canyon Grande

str. 38



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

1WG000257

Dąb Conchi Grande

str. 42



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier półmatowy

1WG000290

Jesion Coffee Grande

str. 46



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie,
olej UV/olej naturalny

1WG000259/1WG000445

Dąb Delicious/Sunny Grande

str. 36



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie, szczotkowanie,
lakier półmatowy

1WG000262

Dąb Caramel Grande

str. 40



szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie, szczotkowanie,
lakier matowy

1WG000366

Dąb Raisins Grande

str. 44

Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Jesion Jeju Piccolo Fazowany str. 48



Dąb Askania Piccolo Fazowany str. 52



Dąb Askania Piccolo str. 56



Dąb Coriander Piccolo Fazowany str. 60




Jesion Saimaa Piccolo Fazowany str. 50



Dąb Amazon Piccolo Fazowany str. 54



Dąb Conchi Piccolo Fazowany str. 58



Dąb Nugat Piccolo Fazowany str. 62



Dąb Ivory Grande Fazowany str. 64




Dąb Calvados Grande Fazowany str. 66



Dąb Porto Grande Fazowany str. 68

Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Dąb Cappuccino Molti str. 72



Dąb Aurora/White Pepper str. 76



Jesion Platinum Molti str. 80



Dąb Banana Song Molti str. 84



Jesion Milkshake Molti str. 74




Dąb Bianco Molti str. 78




Dąb Marzipan Muffin Molti str. 82




Jesion Glow Molti str. 86



Dąb Atacama Doppio str. 88




Dąb Azure Window str. 92




Dąb Brilliance Molti str. 96




Jesion Coffee Molti str. 100



Dąb Tafelberg Molti str. 90




Dąb Delicious/Sunny Molti str. 94



Dąb Honey Molti str. 98



Dąb Affogato str. 102



szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000276

Jesion Jeju Multi

str. 106




szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000278

Jesion Saimma Multi

str. 108



szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000295

Buk Feldberg Multi

str. 110




szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000296

Buk Masuria Multi

str. 112




szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000228

Dąb Amazon Multi

str. 114




szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000230

Dąb Askania Multi

str. 116



szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000317

Orzech Olimpo Multi

str. 118




szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000308

Sapella Uluri Multi

str. 120




szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000302

Jatoba Tititaca Multi

str. 122



szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej
odporności na ścieranie

3WGG000310

Merbau Komodo Multi

str. 124

Obiekty referencyjne



Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem



Superodporny Lakier Professional

7.000!
obrotów*

Dąb Amazon Grande
szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

Nasze realizacje

Podłogi z Barlinka znajdują zastosowanie nie tylko w prywatnych domach i mieszkaniach, ale również w obiektach użyteczności publicznej - biurach, hotelach, galeriach handlowych i sklepach, kinach, teatrach, muzeach itd. Dzięki nowoczesnym technologiom, naszej pasji i ponad 40-letniemu doświadczeniu, spełniamy marzenia architektów, inwestorów i użytkowników o podłogach z prawdziwego drewna - również w obiektach o dużym natężeniu ruchu.

Pełną listę obiektów referencyjnych znajdziesz na www.barlinek.com

 **Barlinek**
DREWNIANE PODŁOGI

All in One
Architects
Ideas
Competitions



Kreuj z natury

Barlinek Institute of Design to nowoczesna platforma współpracy z projektantami, architektami i miłośnikami designu. Pragniemy wyjść naprzeciw naszym Partnerom i stworzyć okazję do poszerzania wiedzy i wymiany poglądów na temat aktualnych trendów aranżacji wnętrz. Działania prowadzone w ramach Instytutu są szczególnie mocno ukierunkowane na drewno, które jest tak ważnym elementem tożsamości Barlinek S.A. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem oraz inspirować architektów i projektantów do twórczego wykorzystywania tego surowca.

DĄB GENTLE

KOLEKCJA SENSES



! Aranżuj wnętrze

📍 Znajdź sklep

ARCHITEKT PATRYCJA ZACZYŃSKA

PROJEKTANTKA KOLEKCJI SENSES

ARANŻATOR

➤ ZAPROJEKTUJ WŁASNE WNETRZE

100% NATURALNEGO DREWNA

➤ ZOBACZ OFERTĘ PODŁÓG DREWNIANYCH

KOLEKCJA SENSES

➤ ZOBACZ, POCZUJ, DOTKNIJ

INSPIRACJE

➤ KREUJ NIEBANAŁNE WNETRZA

Zainspiruj się na www.barlinek.com

- galeria inspiracji
- wirtualny aranżator wnętrz
- informacje techniczne i porady
- kalkulator produktowy
- pełna baza dokumentów technicznych
- rozbudowana wyszukiwarka punktów sprzedaży
- kontakty do Autoryzowanych Montażystów Barlinka
- dedykowana sekcja dla profesjonalistów (architektów, dekoratorów wnętrz, inwestorów).

Barlinek
DREWNIANE PODŁOGI

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl



Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo



Ratujemy
Sokoła Wędrownego



Dąb „Bartek”
pod naszą opieką