




everyone's  
favourite  
flooring



[www.kronooriginal.com](http://www.kronooriginal.com)

## Witamy w Krono Original®

Krono Original® to świat inspirujących pomysłów. Jako jeden ze światowych liderów, nieustannie rozwijamy naszą ofertę o nowe, niepowtarzalne wzory podłóg i wyjątkowe kolekcje. Od doskonale odtworzonych struktur drewna, poprzez zadziwiająco naturalną powierzchnię kamienia, aż po rozmaite wymiary desek, Krono Original® to wyjątkowe źródło inspiracji.

### Dekor:

8157 Smoky Mountain Hickory



|                            |    |                          |    |
|----------------------------|----|--------------------------|----|
| ■ Profil firmy             | 7  | ■ Sublime Vario          | 50 |
| ■ Struktury i tekstury     | 9  | ■ Sublime Classic        | 54 |
| ■ Historia „przed i po”    | 11 | ■ Super Natural Prestige | 58 |
| ■ Środowisko               | 13 | ■ Super Natural Classic  | 62 |
| ■ Informacje i oznaczenia  | 15 | ■ Variostep Narrow       | 66 |
|                            |    | ■ Variostep Classic      | 70 |
| ■ Grand Vintage Next Gen   | 18 |                          |    |
| ■ Vintage Long             | 22 | ■ Castello Classic       | 76 |
| ■ Floordreams Vario        | 26 | ■ Kronofix Family        | 82 |
| ■ Supreme Vario            | 30 | ■ Kronofix Classic       | 86 |
| ■ Supreme Classic          | 34 |                          |    |
| ■ Vintage Narrow           | 38 | ■ Akcesoria              | 90 |
| ■ Vintage Classic          | 42 | ■ Indeks dekorów         | 98 |
| ■ Stone Impression Classic | 46 | ■ Informacje o pakowaniu | 99 |







## made by kronospan

Niezawodne. Trwałe. Blisko naszych klientów. Dla nas „bycie blisko Ciebie” nie jest pojmowane tylko w kontekście geograficznym, ale stanowi integralną część naszej filozofii. Blisko Ciebie w naszym sposobie myślenia oznacza wyczucie i zrozumienie Twoich potrzeb oraz oczekiwań.









## Fakty i liczby

- Ponad 11.000 pracowników w ponad 30 zakładach produkcyjnych na całym świecie - międzynarodowa perspektywa z silną obecnością lokalną
- Ponad 60% naszej produkcji przeznaczone jest na eksport - nasze produkty są popularne w ponad 90 krajach na świecie



**Od ponad 100 lat w branży. Ponad 30 fabryk na całym świecie.  
Zadowoleni klienci w ponad 90 krajach.  
Ale nadal stąpamy mocno po ziemi.**

Historia, która rozpoczęła się w austriackim tartaku w roku 1897 stała się międzynarodowym sukcesem. Jako światowy lider w produkcji podłóg laminowanych, zbudowaliśmy swoją reputację w ponad 90 krajach na świecie.


Niemalą część tego sukcesu zawdzięczamy dążeniu do perfekcji, ponieważ zawsze chcemy być lepsi od naszych konkurentów i wiemy dokładnie, czego pragną nasi klienci.

Właśnie dlatego nie pozostawiamy nic przypadkowi i wszystko robimy sami. Zaczynając od produkcji płyt nośnych, wytwarzania klejów

oraz impregnatów - integracja pionowa, która zapewnia nam pełną kontrolę nad całym procesem produkcyjnym i nad każdym pojedynczym detalem.

Rezultat tego możesz zobaczyć w naszych podłogach. A nawet go dotknąć, ponieważ dzięki naszym innowacjom, udaje nam się coraz bardziej zbliżyć do natury. Ze wszystkimi korzyściami, jakie oferują podłogi laminowane, a wśród nich łatwość utrzymania, uniwersalne zastosowanie oraz pomysłowy system zatraskowy zapewniający prostą instalację. Prościej już nie można.

Żadna z tych korzyści nie byłaby możliwa bez naszego wieloletniego doświadczenia i szeroko zakrojonych badań. Ponieważ wiemy dokładnie, czego pragną nasi klienci.



profil firmy



## Ponad 150 wzorów. Od klasycznych po nowoczesne. Tak, abyś zawsze mógł znaleźć podłogę odpowiadającą Twoim gustom.

Nieprawdopodobna różnorodność wzorów doskonale dopasowanych do każdego rodzaju wnętrza. Ponad 150 dekorów w aktualnej kolekcji. Jeden z nich przeznaczony jest dla Ciebie.

Nieustannie pracujemy nad nowymi pomysłami, które sprawiają, że jesteśmy zawsze o krok przed obowiązującymi trendami. Współpracujemy z zespołem oddanych projektantów, którzy nie tylko śledzą trendy, ale je wyprzedzają. Doskonale wiedzą, co się spodoba klientom - światowe wzornictwo i nieustanny komfort dla stóp.

Spektakularny design to dla nas nieodłączny wygląd połączony ze zmysłową strukturą. Nasza ostatnia inno-


wacja to Grand Vintage Next Gen: precyzyjny wzór w doskonałej jakości zadruku cyfrowego. Ogromna ilość wzorów podczas procesu zadruku nadaje podłodze wyjątkowo autentyczny wygląd, niemal bez powtarzalności wzoru.

Ale design to nie tylko wygląd. Istotny jest również skład. Dlatego też nieustannie rozwijamy nasze produkty, aby stworzyć jeszcze bardziej komfortowe otoczenie i zapewnić większy komfort dla stóp. Mocna powierzchnia odporna na zużycie i przetarcia. Lepsza ochrona przed mikrozadrapaniami. Odporność na zaplamienia. Dla nieustającej satysfakcji z podłogi i dla domowej atmosfery.

### Wygląd i struktura prawdziwego drewna

...plus wszystkie praktyczne właściwości powierzchni, jakich oczekujesz od podłogi. Łatwe w utrzymaniu. Łatwe w montażu i przyjazne środowisku. Nowoczesne metody oraz najnowsza technologia sprawiają, że to wszystko jest możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu walorów wizualnych. Krono Original® - podłogi przyszłości.





struktury & tekstury





## Tam, gdzie wcześniej były ciemne belki, niewielkie oświetlenie i nieosłonięte deski podłogowe, teraz znajdziemy przyjazne, oblane światłem studio, w którym można się zrelaksować. Historia metamorfozy z efektem WOW!

Pomieszczenie, które początkowo było ciemnym i surowym starym poddaszem, zmieniło się nie do poznania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych wyjątkowo długich paneli podłogowych Krono Original®, przestrzeń została poddana cudownej przemianie. Pięć prostych kroków do nowego klimatu otoczenia. Oto, co należy zrobić:

1. Zastosowanie podkładu o izolacji dźwiękowej zapewnia użytkownikom czerpanie czystej radości z ich nowej przestrzeni życiowej bez naruszania spokoju i ciszy osób znajdujących się piętro niżej.

Pozwala on również zniwelować nierówności podłoża do 4mm. (Ponieważ podłoże jest wykonane z drewna, nie należy stosować bariery paroizolacyjnej.)

2. W pomieszczeniach o długości większej niż osiem metrów, należy na środku pozostawić szczelinę dylatacyjną.

3. Szczelina dylatacyjna w okolicy kominka została ukryta za elegancką listwą przypodłogową, która jest dopasowana kolorem i wzorem do podłogi. Mocowanie listwy jest sprytnie ukryte przy użyciu dopasowanych klipsów.

4. Tam, gdzie płyty zostały przycięte pod kątem lub wokół ościeżnic, łączenia można wypełnić uszczelniającą masą akrylową.

5. Teraz wystarczy jedynie zamieść podłogę przy użyciu miękkiej szczotki. Jest to również właściwy moment, aby zastosować pierwszą warstwę preparatu do pielęgnacji podłóg Krono Original®, który nadaje się idealnie

do utrzymania doskonałego stanu podłogi.

Ten sprawdzony preparat został specjalnie opracowany, aby wydobyc najwyższą jakość podłóg Krono Original®. Zabezpiecza on podłogę przed gromadzeniem brudu, chroni krawędzie i zapewnia przyjemny zapach w pomieszczeniu.



Przed



Po



historia „przed i po”



„Nie zrezygnuję ze swoich zasad. Kiedy kupuję podłogę, chcę mieć pewność, że drewno z którego została wykonana, pochodzi z zasobów leśnych, zarządzanych na zasadach zrównoważonego rozwoju. Dlatego też sprawdziłam podłogi Krono Original® i dowiedziałam się, że stosują oni drewno pochodzące z odpowiedzialnie prowadzonych upraw leśnych. Wzbudzają moje zaufanie, ponieważ będąc jednym ze światowych liderów w produkcji podłóg laminowanych posiadają politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, która stanowi zobowiązanie do zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne. A to oznacza, że mogę zmodernizować swój dom stosując materiały wytwarzane z surowców odnawialnych.”





**Produkcja efektywnie wykorzystująca surowce.**


**Drewno wyłącznie z lasów z certyfikatem zrównoważonego zarządzania.**

**Zdrowy tryb życia. Wszystko to sprowadza się do wyrażenia miłości, która wykracza poza wartości liczbowe: naszej miłości do natury.**

Drewno to nasz świat. A drewno jest naturalne - to sprawia, że jesteśmy w zgodzie z naturą. Zarówno w procesie produkcji, jak i w naszej filozofii. Ponieważ chcemy oddać naturze to, co ona daje nam w jakości naszego życia. Dlatego też stosujemy drewno wyłącznie z lasów ze zna-

kiem zrównoważonego zarządzania. Z certyfikatem FSC w 100 % z wiadomych źródeł pochodzenia.

Środowisko jest dla nas również najważniejsze podczas procesów produkcji; naszym celem jest jak najmniejsza ilość odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych.



\* Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling - on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission).



Utrzymujemy wysoką skalę recyklingu podczas procesu produkcyjnego, bądź też używamy odpadów, w celu pozyskiwania neutralnej energii zasilaającej nasze zakłady produkcyjne. Zużycie wody oraz energii jest stale monitorowane, co pozwala na identyfikację potencjalnych oszczędności oraz ich implementację w przyjazny środowisku sposób.

Ta relacja przekłada się na nasze produkty. Nasze podłogi są nie tylko przyjazne środowisku, ale i przekładają się na zdrowe do życia otoczenie. Jesteśmy zobowiązani do stosowania środków wiążących o niskiej emisji, co przekłada się na zdrowotną równowagę naszych produktów. Z certyfikatem jakości E1.



środowisko



Podłogi Krono Original® charakteryzują się wieloma cechami i rozwiązaniami technologicznymi, które docenisz: łatwy, opatentowany system montażu, odporność na plamy i mikrozadrapania czy struktury dopasowane do wzoru, to tylko niektóre z zalet Krono Original®.



### Gwarancja

Wszystkie podłogi Krono Original® poddawane są serii rygorystycznych testów potwierdzających zgodność z międzynarodowymi normami, dlatego też na każdy produkt udzielamy długiej gwarancji. Możesz być pewny, że bez względu na wybrany rodzaj podłogi, będzie ona łatwa w utrzymaniu i będzie cieszyć przez wiele lat.



### Odporność na plamy i wgniecenia

Bez względu na to, co się rozleje, czerwone wino, olej czy dżem, może być łatwo usunięte. Podłogi Krono Original® są również solidne i odporne na ścieranie; to jedno z najbardziej odpornych na zużycie dostępnych podłóg – nawet ciężkie meble nie zostawią wgnieceń. Należy używać filcowych podkładek do mebli; krzesła obrotowe należy wyposażyć w miękkie kółka oraz stosować maty ochronne.



### Twin Clic

System Twin Clic Krono Original® został specjalnie zaprojektowany, aby montaż podłogi był łatwy i bezproblemowy. Profil zamka pozwala na szybki montaż pojedynczych paneli bez używania specjalnych narzędzi i zbędnych trudności.



### 1clic2go

Nowatorski system 1clic2go sprawia, że montaż podłóg Krono Original® jest łatwiejszy i szybszy niż kiedykolwiek, nawet w trudno dostępnych miejscach takich jak kąty, drzwi czy obszary pod kaloryferami. Łączenie na pióro i wpust wzdłuż długiego boku panelu wykonywane jest od góry i następuje przy zlicowanej powierzchni z sąsiadującym panelem. Panele są pewnie połączone, kiedy opatentowany zamek 1clic2go zamyka się ze słyszalnym kliknięciem. Szybko. Łatwo. Pewnie.



### Multi Patent Indemnity

Dzięki różnorodnym patentom ochronnym, możesz cieszyć się 100% zabezpieczeniem wszystkich naszych produktów. Certyfikat Multi Patent Indemnity zapewnia wszechstronną ochronę praw do międzynarodowego znaku VÄLINGE INNOVATION AB oraz patentów UNILIN na całym świecie. Ochrona ta pozwala na nieograniczony handel i dystrybucję produktów z bezklejowym systemem montażu.



### Diamond Gloss

Wysokiej jakości struktura z ekskluzywnym efektem Diamond Gloss cechuje szczerżowane, matowe powierzchnie z błyszczącym, synchronicznym usłojeniem, które odbija światło w różnym kierunku kiedy poruszasz się po podłodze. Efekt połysku podkreśla głębię struktury i doskonale odzwierciedla charakter naturalnego drewna.




### Powłoka antybakteryjna A.B.C.

Wiemy, że utrzymanie podłogi w czystości będzie dla Was ważne, a to oznacza również zmniejszenie ryzyka związanego z zarazkami. Zarazków nie można zobaczyć, ale wszyscy wiemy, że mogą one powodować problemy, jeśli się ich nie wyeliminuje. Mogą one nasilić alergie, czego wynikiem mogą być choroby, dlatego właśnie Krono Original® wprowadził A.B.C., Powłokę Antybakteryjną, która uniemożliwia rozwój zarazków na podłodze. Zarazki znajdujące się na podłodze mogą pochodzić z wielu źródeł, takich jak buty, rozlane ciecze czy zwierzęta, itd., jednak Powłoka Antybakteryjna Krono Original® A.B.C. poprawia standardy higieniczne sprzątnięcia tworząc spokojne i zdrowe środowisko.



### Handscraped

Zachwycająco eleganckie i naturalne wykończenie olejowanego drewna, połączone z delikatnym nieregularnym pośladowaniem, zainspirowane tradycyjnym rzemiosłem. Subtelna matowa powierzchnia oddaje charakter naturalnych desek, które z biegiem czasu są delikatnie polerowane. Jednocześnie głębokie, matowe usłojenie podkreśla połyskujące akcenty.



### Microscratch Protect

Ta szczególnie odporna powierzchnia zabezpieczy Wasze podłogi przed mikrorysami, które mogą się pojawić na wskutek intensywnej eksploatacji. Dzięki Microscratch Protect Twoja podłoga będzie posiadać najlepsze możliwe zabezpieczenie przed efektami codziennego zużycia.



### Eco Friendly

Wszystkie podłogi Krono Original® są przyjazne środowisku, ponieważ w 95% wykonane są z drewna pozyskiwanego z certyfikatem zrównowarzonego zarządzania. Co więcej, cały proces produkcyjny - od surowca po gotowy produkt - jest certyfikowany i regularnie badany przez niezależnych eksportów, zapewniając Ci pewność i ochronę środowiska.



### Digital Design

Precyzja wzoru w jakości HD! Najnowsza technologia zadruku cyfrowego to najlepsza rozdzielczość oraz powierzchnia z promiennym wykończeniem. Duża różnorodność drukowanych wzorów tworzy co najmniej 25 różnych paneli w każdym dekorze, dzięki czemu Twoja podłoga nabiera wyjątkowo autentycznego wyglądu. Niemalże bez powtórzeń wzoru. Wyjątkowo naturalne w wyglądzie.



### 3D Structure

Piękno naturalnej podłogi idealnie odzwierciedlone dzięki niepowtarzalnej strukturze 3D. Aby zbliżyć się do natury, z największą starannością i precyzją odtworzyliśmy nie tylko rysunek drewna, ale i jego strukturę. Matowa powierzchnia połączona z połyskującymi, zsynchronizowanymi z rysunkiem drewna porami podkreśla wzór podłogi. Autentyczny efekt 3D, który możesz zobaczyć i poczuć.



### Klasa użytku domowego 23

Podłoga do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania.



### Klasa użytku publicznego 31

Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o niskim natężeniu ruchu.



### Klasa użytku publicznego 32

Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.



### Klasa użytku publicznego 33

Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o wysokim natężeniu ruchu.

# Asortyment

| Kolekcja                 | Rozmiar panela                           | Klasa użytku | Klasa ścieralności | Gwarancja | Ochrona przed wilgocią | Anti Bacterial Coating | Zamek | V-fuga | Micro-scratch Protect | Diamond Gloss | Hand-scraped | Digital Design | SKU |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|-----|
| grand vintage next gen   | 2400 x 234 x 10 mm                       | 32           | AC4                | 30 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 3   |
| vintage long             | 2000 x 192 x 10 mm                       | 32           | AC4                | 30 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 3   |
| floordreams vario        | 1285 x 192 x 12 mm                       | 33           | AC5                | 30 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 3   |
| supreme vario            | 1285 x 192 x 10 mm                       | 32           | AC5                | 30 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 6   |
| supreme classic          | 1285 x 192 x 10 mm                       | 33           | AC5                | 30 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 4   |
| vintage narrow           | 1285 x 123 x 10 mm                       | 32           | AC4                | 30 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 7   |
| vintage classic          | 1285 x 192 x 10 mm                       | 32           | AC4                | 30 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 13  |
| stone impression classic | 1285 x 327 x 8 mm                        | 32           | AC4                | 20 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 4   |
| sublime vario            | 1280 x 192 x 10 mm<br>1285 x 192 x 10 mm | 32           | AC4                | 25 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 7   |
| sublime classic          | 1285 x 192 x 10 mm                       | 32           | AC4                | 25 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 5   |
| super natural prestige   | 1380 x 157 x 8 mm                        | 32           | AC4                | 20 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 5   |
| super natural classic    | 1280 x 192 x 8 mm<br>1285 x 192 x 8 mm   | 32           | AC4                | 20 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 10  |
| variostep narrow         | 1285 x 123 x 8 mm                        | 32           | AC4                | 20 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 3   |
| variostep classic        | 1285 x 192 x 8 mm                        | 32           | AC4                | 20 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 19  |
| castello classic         | 1285 x 192 x 8 mm                        | 32           | AC4                | 20 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 27  |
| kronofix family          | 1285 x 192 x 7 mm                        | 32           | AC4                | 15 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 16  |
| kronofix classic         | 1285 x 192 x 7 mm                        | 31           | AC3                | 12 lat    |                        |                        |       |        |                       |               |              |                | 16  |



[www.kronooriginal.com](http://www.kronooriginal.com)



informacje i oznaczenia





**Dekor:**  
5926 Dąb Galway

## microscratch protect

„Wybierając podłogę jestem oczywiście zainteresowana aspektem piękna jak również wytrzymałością. Wysoka funkcjonalność może być zapewniona jedynie przy połączeniu estetyki i długiej żywotności. Dzięki zabezpieczeniu przed rysami Microscratch Protect mogę mieć pewność, że moja podłoga oprze się mniejszym czy większym uszkodzeniom, na które jest narażone każdego dnia. Powierzchnia ta jest bardziej odporna i wytrzymała niż tradycyjne podłogi - jednocześnie piękna i praktyczna.”



**Dekor:**  
5924 Dqb Stockholm



## Charakterystyka:

- Format długiej deski:  
2400 x 234 x 10 mm
- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu
- Wiodąca technologia i najwyższa rozdzielczość zadruku cyfrowego dla promiennego wyglądu podłogi
- Wyjątkowo autentyczne odwzorowanie natury - brak powtarzalności wzoru
- Powierzchnia Microscratch Protect
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

**Dekor:**  
5924 Dąb Stockholm



## Precyzyjne wzornictwo w jakości HD

Grand Vintage Next Gen to fantastyczne, ekstra szerokie i długie deski, będące nie do odróżnienia od naturalnych desek podłogowych. Inteligentne połączenie tradycyjnej i najnowszej technologii produkcji, która dostarcza precyzyjną jakość zadruku oraz wyjątkowe wzornictwo. Różnorodność wzorów zadruku tworzy co najmniej 25 różnych desek w każdym z trzech dekorów kolekcji, co daje ok 14 m<sup>2</sup> powierzchni podłogi bez powtarzania wzoru.



AC4, Klasa 32, 10 mm


grand vintage  
next gen





**Dekor:**  
5925 Dqb Strasburg

Dostępne w strukturze: Flanders Oak.



5924 Dqb Stockholm  
Deska, Flanders Oak (FN)



5925 Dqb Strasburg  
Deska, Flanders Oak (FN)



5926 Dqb Galway  
Deska, Flanders Oak (FN)



AC4, Klasa 32, 10 mm

grand vintage  
next gen



## Charakterystyka:

- Format długiej deski:  
2000 x 192 x 10 mm
- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu
- Powierzchnia Microscratch Protect
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

**Dekor:**  
8156 Red River Hickory



## new Wygląd autentycznej deski podłogowej

Ślady upływu czasu są cenne i piękne, dlatego nie ma się co dziwić, że już od dawna styl vintage jest na nowo odkrywany w nowoczesnych domach. Jego unikalny wdzięk zapewnia atmosferę ponadczasowości.

Podłoga Krono Original® Vintage Long jest doskonałym dodatkiem do naszej kolekcji Vintage – sama w sobie jest stylowym akcentem, doskonale komponując się z innymi długościami i szerokościami z asortymentu Vintage Narrow i Vintage Classic. Jej powierzchnia sprawia wrażenie ręcznie robionej i zapewnia podłodze Vintage Long autentyczny, niemal rzeczywisty wygląd.



AC4, Klasa 32, 10 mm

vintage  
long





**Dekor:**  
5943 Natural Hickory

Dostępne w strukturze: Vintage Hickory.



**5943 Natural Hickory**  
Deska, Authentic Embossed (VH)



**8155 Appalachian Hickory**  
Deska, Authentic Embossed (VH)



**8156 Red River Hickory**  
Deska, Authentic Embossed (VH)



AC4, Klasa 32, 10 mm

vintage  
long



## Charakterystyka:

- Format długiej deski:  
1285 x 192 x 12 mm
- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych o wysokim natężeniu ruchu
- Powierzchnia Microscratch Protect
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- A.B.C. powłoka antybakteryjna
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Bezpiecznie. Słyszalne kliknięcie w momencie połączenia odcinków końcowych
- Niezwykle wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia.

**Dekor:**  
5542 Dąb Boulder



## Wyjątkowo wytrzymałe podłogi w wysokiej jakości

Piękne pomieszczenia zasługują na piękne podłogi. Z podłogami Floordreams od Krono Original® można zrealizować nawet najbardziej ambitne projekty wnętrz. Jest to doskonały wybór dla sektora handlowego - szczególnie dla powierzchni intensywnie eksploatowanych.

Powierzchnia robi wrażenie nie tylko ze względu na jej walory estetyczne z atrakcyjnymi zdobieniami, ale również ze względu na jej wyjątkową trwałość. Kolejna uderzająca cecha: fazowanie z czterech stron zapewniające autentyczny wygląd.

Podłoga dla wymagających użytkowników - pod każdym względem.



AC5, Klasa 33, 12 mm


floordreams  
vario





**Dekor:**  
4279 Dqb Provincial

Dostępne w strukturze: Authentic Embossed oraz Used Wood.



**5542 Dqb Boulder**  
Deska, Authentic Embossed (HC)



**4279 Dqb Provincial**  
Deska, Used Wood (UW)



**8633 Dqb Shire**  
Deska, Authentic Embossed (LP)





## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 192 x 10 mm
- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o wysokim natężeniu ruchu
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- 1click2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Bardzo wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia

**Dekor:**  
4278 Dąb Corona



## Postaw na trwałość

Nie musisz obawiać się o trwałość swojej podłogi, ponieważ kolekcja Supreme Vario wytrzyma długie lata użytkowania. Ciekawe wzornictwo, czterostronna V-fuga oraz struktury podkreślające naturalny rysunek drewna, połączone z niezwykle wytrzymałą powierzchnią i stabilnością tworzą podłogę o wysokiej odporności oraz fantastycznym wyglądzie.



AC5, Klasa 32, 10 mm


supreme  
vario





**Dekor:**  
K002 Dqb Craft Szary

Dostępne w strukturze: Heliochrome, Rustic Finish, Nature Line oraz Used Wood.



**4278 Dąb Corona**  
Deska, Nature Line (NL)



**5335 Dąb Bradford**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**K002 Dąb Craft Szary**  
Deska, Used Wood (UW)



**K003 Dąb Craft Złoty**  
Deska, Used Wood (UW)



**8169 Dąb Polski**  
Deska, Heliochrome (HE)



**8168 Dąb Tabac**  
Deska, Rustic Finish (RF)





## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 192 x 10 mm
- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o intensywnym natężeniu ruchu.
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Bardzo wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia

**Dekor:**  
5336 Dąb Sepia



## Trwałość. Jakość. Wzornictwo.

Najwyższa klasa podłóg o wyjątkowo wytrzymałej powierzchni i funkcjonalności to doskonałe rozwiązanie nie tylko do pomieszczeń domowych, ale i do biur, sklepów czy innych powierzchni użytku publicznego. Supreme Classic to różnorodne, współczesne wzornictwo, połączone z naturalnym wyglądem i strukturą. Dzięki tym cechom podłoga odznacza się trwałością oraz doskonałym wyglądem, nawet po wielu latach eksploatacji.



AC5, Klasa 33, 10 mm


supreme  
classic





**Dekor:**  
4277 Dqb Meridian

Dostępne w strukturze: Heliochrome, Rustic Finish lub Used Wood.



**4277 Dąb Meridian**  
Deska, Used Wood (UW)



**5336 Dąb Sepia**  
2 Klepka, Heliochrome (HE)



**5338 Dąb Patyna**  
2 Klepka, Rustic Finish (RF)



**5237 Dąb Szkarłatny**  
Deska, Rustic Finish (RF)



AC5, Klasa 33, 10 mm

supreme  
classic



## Charakterystyka:


- Rozmiar  
1285 x 123 x 10 mm
- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie  
do pomieszczeń  
domowych o wysokim  
stopniu użytkowania  
oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego  
o średnim natężeniu ruchu.
- Efekt ręcznie  
heblowanej deski
- Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski
- 1clic2go – Szybko. Łatwo.  
Pewnie. Słyszalne „kliknięcie”  
podczas łączenia paneli

Listwa przypodłogowa:  
LEPD

Dekor:  
8155 Appalachian Hickory

## Wąskie deski jak ręcznie robione

Wąskie deski Krono Original® Vintage Narrow nadają pomieszczeniom szczególnego uroku: jedną z cech charakterystycznych tej podłogi jest struktura heblowanej deski, która sprawia, iż podłoga zdaje się być ręcznie robiona. Matowa powierzchnia z błyszczącym, synchronicznym usłojeniem odzwierciedla naturalną strukturę prawdziwego drewna. Postarzany wygląd delikatnie pofałdowanej struktury wyznacza idealne tło aranżacji w stylu vintage.



AC4, Klasa 32, 10 mm


vintage  
narrow





**Dekor:**  
8158 Olympus Hickory

Dostępne w strukturze: Authentic Embossed.



5953 Dqb Chantilly  
Deska, Authentic Embossed (HO)



8158 Olympus Hickory  
Deska, Authentic Embossed (VH)



5943 Natural Hickory  
Deska, Authentic Embossed (VH)



5947 Dqb Historic  
Deska, Authentic Embossed (HO)



8155 Appalachian Hickory  
Deska, Authentic Embossed (VH)



8156 Red River Hickory  
Deska, Authentic Embossed (VH)



8157 Smoky Mountain Hickory  
Deska, Authentic Embossed (VH)





## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 192 x 10 mm
- 30 lat gwarancji
- Odpowiednie  
do pomieszczeń  
domowych o wysokim  
stopniu użytkowania  
oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o średnim  
natężeniu ruchu.
- Efekt ręcznie heblowanej  
deski
- Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski
- 1clic2go – Szybko. Łatwo.  
Pewnie. Słyszalne „kliknięcie”  
podczas łączenia paneli

**Dekor:**  
5539 Kasztan Bakersfield



## Autentyczny wygląd ręcznie struganej deski

Styl vintage jest nie tylko zgodny z aktualnymi trendami, ale też wprowadzi do Twojego domu szczególną atmosferę. Kolekcja Vintage Classic Krono Original® jest doskonałą podstawą do ciekawego połączenia starego i nowego. Powierzchnia, która zdaje się być ręcznie strugana, nadaje podłodze solidnej, nieskomplikowanej elegancji. Ale nie tylko nowe i stare tworzy doskonałe połączenie – takie połączenie stanowią również kolekcje Vintage Classic i Vintage Narrow, które można układać naprzemiennie, tworząc prawdziwie indywidualny wygląd.



AC4, Klasa 32, 10 mm

vintage  
classic



**0101 Hickora Biała**  
Deska, Authentic Embossed (VH)



**5953 Dąb Chantilly**  
Deska, Authentic Embossed (HO)



**5538 Kasztan Nova Scotia**  
Deska, Authentic Embossed (RC)



**5536 Kasztan Rushmore**  
Deska, Authentic Embossed (RC)



**8158 Olympus Hickory**  
Deska, Authentic Embossed (VH)



**5943 Natural Hickory**  
Deska, Authentic Embossed (VH)




**8155 Appalachian Hickory**  
Deska, Authentic Embossed (VH)



**8156 Red River Hickory**  
Deska, Authentic Embossed (VH)



Dostępne w strukturze: Authentic Embossed



**5947 Dąb Historic**  
Deska, Authentic Embossed (HO)



**5537 Kasztan Tawny**  
Deska, Authentic Embossed (RC)



**5539 Kasztan Bakersfield**  
Deska, Authentic Embossed (RC)



**5535 Kasztan Antyczny**  
Deska, Authentic Embossed (RC)



**8157 Smoky Mountain Hickory**  
Deska, Authentic Embossed (VH)



AC4, Klasa 32, 10 mm

vintage  
classic



## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 327 x 8 mm
- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Autentyczny wygląd kamienia, dzięki prawdziwym fugom wokół każdego elementu wzoru
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Szybszy montaż w porównaniu ze standardowym formatem, dzięki rozmiarowi XL
- Dzięki dwóm płytkom na panel, podłogę można układać w szachownicę bądź schodkowo

**Dekor:**  
8161 Pedra Grey



## Prawdziwy kamień

Zastąp zimne kafle podłogą z kolekcji Stone Impression. Najlepsze cechy podłogi laminowanej w połączeniu z oryginalną kolorystyką naturalnego kamienia, szerokim formatem oraz autentyczną fugą w kształcie litery U, idealnie imitując płytkę. Układana na wzór szachownicy, czy też schodkowo - montaż podłogi Stone Impression jest nieporównywalnie szybszy i łatwiejszy, niż ułożenie płytek, dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu łączenia 1clic2go.



stone impression  
classic

AC4, Klasa 32, 8 mm






**Dekor:**  
8457 Travertin

**8457 Travertin**  
Płytki, Stone Impression (SI)



Dostępne w strukturze: Stone Impression.



**8161 Pedra Grey**  
Płytki, Stone Impression (SI)



**8152 Cottage Slate**  
Płytki, Stone Impression (SI)



**8159 Pedra Laranja**  
Płytki, Stone Impression (SI)



stone impression  
classic

AC4, Klasa 32, 8 mm



## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 192 x 10 mm  
1280 x 192 x 10 mm
- 25 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu
- Wiodąca technologia i najwyższa rozdzielczość zadruku cyfrowego dla promiennego wyglądu podłogi
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Wyjątkowo stabilne dzięki grubości desek

**Dekor:**  
4296 Dąb Alamo



## Wygląd prawdziwych desek

Podłogi z kolekcji Sublime Vario w pełni oddają walory naturalnego drewna – ciekawe wzornictwo oraz oryginalny efekt powierzchni, dzięki różnorodności struktur. Każda deska podkreślona dodatkowo czterostronnym frezem, oddaje autentyczny wygląd i charakter naturalnych desek. Jednak w przeciwieństwie do nich, podłoga Sublime Vario jest wyjątkowo łatwa w montażu i utrzymaniu.



AC4, Klasa 32, 10 mm

sublime  
vario






Liśwa przypodłogowa:  
LEPD

Dekor:  
8199 Dąb Alpejski

Dostępne w strukturze: Heliochrome, Rustic Finish, Flanders Oak lub Nature Line.



**5937 Dąb Królewski**  
Deska, Flanders Oak (FN)



**8199 Dąb Alpejski**  
Deska, Heliochrome (HE)



**5238 Dąb Renesans**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**5925 Dąb Strasburg**  
Deska, Flanders Oak (FN)



**5340 Dąb Katalonia**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**5926 Dąb Galway**  
Deska, Flanders Oak (FN)



**4296 Dąb Alamo**  
Deska, Nature Line (NL)





## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 192 x 10 mm
- 25 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu
- Odporne na plamy, brud i wgniecenia
- Twin Clic – klasyczny system montażu: zamek „click” na długim i krótkim boku
- Wyjątkowo stabilne dzięki grubości deski

**Dekor:**  
5341 Dąb Roseberg



## Klasyczna forma nowoczesnych wnętrz

Kolekcja podłóg Sublime Classic zapewni doskonałą jakość i stabilność dzięki 10 mm grubości desek. Klasyczny format połączony z naturalnym, tradycyjnym wyglądem drewna oraz strukturą Nature Line lub Rustic Finish, wiernie oddaje jego walory. Sublime Classic to idealne rozwiązanie do każdego pomieszczenia.



AC4, Klasa 32, 10 mm


sublime  
classic





**Dekor:**  
4290 Pinia Glastonbury

Dostępne w strukturze: Rustic Finish oraz Nature Line.



**4290 Pinia Glastonbury**  
2 Klepka, Nature Line (NL)



**8521 Dąb Holenderski**  
2 Klepka, Rustic Finish (RF)



**5341 Dąb Roseberg**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**9748 Dąb Naturalny**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**709 Dąb Antyczny**  
Deska, Rustic Finish (RF)



AC4, Klasa 32, 10 mm

sublime  
classic



## Charakterystyka:

- Wyjątkowy format desek  
Rozmiar 1380 x 157 x 8 mm
- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Synchroniczna struktura 3D podkreślająca wzór podłogi
- Efekt naturalnej podłogi dzięki frezowanym krawędziom na czterech bokach deski
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

**Dekor:**  
5190 Orzech Boliviana



## Nowy wymiar podłogi

Intrygujące połączenie naturalnych barw, awangardowej struktury synchronicznej 3D i wyjątkowego wymiaru deski, daje zachwycający efekt. Kolekcja Super Natural Prestige to profesjonalna linia podłóg o najwyższej jakości i doskonałych parametrach użytkowych.



AC4, Klasa 32, 8 mm

super natural  
prestige





Listwa przypodłogowa:  
LEPD

Dekor:  
5176 Dqb Miodowy

Dostępne w strukturze: Authentic Embossed.



**5176 Dąb Miodowy**  
Deska, Authentic Embossed (OV)



**5191 Orzech Europejski**  
Deska, Authentic Embossed (AW)



**5190 Orzech Boliviana**  
Deska, Authentic Embossed (AW)



**5179 Dąb Opalany**  
Deska, Authentic Embossed (OV)



**5178 Dąb Ciemny**  
Deska, Authentic Embossed (OV)





## Charakterystyka:

- Rozmiar:  
1285 x 192 x 8 mm  
1280 x 192 x 8 mm
- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Matowa powierzchnia z połyskującymi, synchronicznymi porami
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

**Dekor:**  
5961 Dąb Azjatycki Oyster



## Doskonałe odzwierciedlenie natury

Super Natural Classic to kolekcja dekorów doskonale odzwierciedlających naturę. Matowa powierzchnia połączona z synchronicznymi, połyskującymi porami idealnie oddaje charakter najwyższej jakości desek, aby nadać podłodze naturalny wygląd i strukturę powierzchni.







**Dekor:**  
8630 Dqb Aspen

**1162 Dqb Alba**  
Deska, Authentic Embossed (BO)




**5961 Dqb Azjatycki Oyster**  
Deska, Authentic Embossed (AO)



**8633 Dqb Shire**  
Deska, Authentic Embossed (LP)



Dostępne w strukturze: Authentic Embossed.



**8630 Dqb Aspen**  
Deska, Authentic Embossed (LP)



**1163 Dqb Quercus**  
Deska, Authentic Embossed (BO)



**1161 Dqb Oro**  
Deska, Authentic Embossed (BO)



**5960 Dqb Azjatycki Naturalny**  
Deska, Authentic Embossed (AO)



**8632 Dqb Colonial**  
Deska, Authentic Embossed (LP)



**1160 Dqb Cerris**  
Deska, Authentic Embossed (BO)



**5959 Dqb Azjatycki Oksydowany**  
Deska, Authentic Embossed (AO)





## Charakterystyka:

- Wąski format desek  
Rozmiar 1285 x 123 x 8 mm
- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.
- Efekt naturalnej podłogi dzięki frezowanym krawędziom na czterech bokach deski
- 1 clic 2 go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

**Dekor:**  
8757 Vintage



## Zachwycający efekt wąskiej deski


Idealne zarówno do pomieszczeń o współczesnym, jak i tradycyjnym charakterze, podłogi Variostep Narrow stanowią wspaniały pomysł Krono Original®. Zaledwie 123 mm szerokości oraz czterostronna micro V-fuga pozwala stworzyć wysoce atrakcyjny wygląd parkietu. Dzięki wygodnemu rozmiarowi, montaż i utrzymanie podłogi przebiegają wyjątkowo sprawnie.



AC4, Klasa 32, 8 mm


variostep  
narrow





**Dekor:**  
8352 Dqb Exclusive

Dostępne w strukturze: Rustic Finish lub Rustic Gloss.



**8199 Dąb Alpejski**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**8757 Vintage**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**8352 Dąb Exclusive**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



AC4, Klasa 32, 8 mm

variostep  
narrow



## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 192 x 8 mm
- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu
- 1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie.  
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
- Frezowane krawędzie na czterech bokach deski

Listwa przypodłogowa:  
LEPD

Dekor:  
4295 Dąb Salt Lake



## Przestronne pomieszczenia dzięki V-fudze

Podłogi kolekcji Variostep Classic nie tylko spełnią Twoje oczekiwania dotyczące wysokiej jakości i łatwego montażu. Ta czterostronnie frezowana, 8 mm deska sprawdzi się w najbardziej wyszukanych aranżacjach, doskonale oddając charakter naturalnej podłogi. Bogactwo gamy kolorystycznej i zastosowanie ciekawych struktur uczyni Twój dom wyjątkowym.



AC4, Klasa 32, 8 mm

variostep  
classic



**5552 Dqb Biały Olejowany**  
Deska, Nature Line (NL)



**4295 Dqb Salt Lake**  
Deska, Used Wood (UW)



**5946 Rockford Oak**  
Deska, Nature Line (NL)



**K002 Dqb Craft Szary**  
Deska, Used Wood (UW)



**4274 Dqb Native**  
Deska, Nature Line (NL)



**5985 Dqb Sherwood**  
Deska, Used Wood (UW)




**7080 Dqb Andaluzja**  
Deska, Vivid Gloss (VG)



**4279 Dqb Provincial**  
Deska, Used Wood (UW)



Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss lub Vivid Gloss, Used Wood lub Nature Line.



**5966 Dąb Khaki**  
Deska, Nature Line (NL)



**K003 Dąb Craft Złoty**  
Deska, Used Wood (UW)



**8262 Dąb Bardi**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8266 Pinia Sycylia**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**7222 Pekan Grafitowy**  
Deska, Rustic Finish (RF)








**Dekor:**  
8258 Pekan Bielony

Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss lub Vivid Gloss, Used Wood lub Nature Line.



**8258 Pekan Bielony**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8279 Dąb Pastelowy**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**8267 Pinia Abruzja**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**7081 Dąb Sycylia**  
Deska, Vivid Gloss (VG)



**8274 Dąb Modena**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**5241 Dąb Jesienny**  
Deska, Rustic Gloss (RG)





## Charakterystyka:


- Rozmiar  
1285 x 192 x 8 mm
- 20 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu
- Twin Clic – klasyczny system łączenia. Klik na krótkim i długim boku
- Odporne na zaplamienia, wilgoć i wgniecenia

**Dekor:**  
5958 Cabana Driftwood



## Niezapomniany efekt rustykalnej deski

Znakomite podłogi Catello Classic perfekcyjnie oddają naturalny charakter podłogi. Wraz z niezwykle realistyczną, rustykalną strukturą, którą możesz dosłownie poczuć, podłogi Castello Classic są niemal nie do odróżnienia od podłóg naturalnych. Jednak w odróżnieniu od drewna, są łatwe w utrzymaniu czystości i konserwacji, pozwalając cieszyć się ich pięknem przez długie lata.



AC4, Klasa 32, 8 mm


castello  
classic





**Dekor:**  
4283 Dqb Flaxen

Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss, Vivid Gloss lub Nature Line.



**5958 Cabana Driftwood**  
Deska, Nature Line (NL)




**4283 Dqb Flaxen**  
Deska, Nature Line (NL)



**8169 Dqb Polski**  
Deska, Nature Line (NL)



**5964 Jesion Talarico**  
Deska, Nature Line (NL)



**5550 Dqb Loxley**  
Deska, Nature Line (NL)





**1165 Dąb Breda**  
2 Klepka, Vivid Gloss (VG)



**720 Dąb Bergen**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8222 Dąb Nordycki**  
2 Klepka, Nature Line (NL)



**7110 Dąb Bianco**  
Deska, Vivid Gloss (VG)



**8072 Dąb Nostalgie**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**4284 Dąb Cinder**  
2 Klepka, Nature Line (NL)



**8739 Dąb Brylantowy**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8886 Dąb Szlachetny**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**9748 Dąb Naturalny**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**4291 Dąb Crusoe**  
2 Klepka, Nature Line (NL)




**8731 Dąb Dworkowy**  
2 Klepka, Rustic Finish (RF)



**5239 Dąb Tiger**  
2 Klepka, Rustic Gloss (RG)



Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss, Vivid Gloss lub Nature Line.



**8257 Tulipanowiec**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**8264 Dąb Carballo**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**9400 Wiąz Elegance**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**1665 Dąb Klepka**  
Blocked, Rustic Finish (RF)



**8260 Orzech Włoski**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**5339 Dąb Pradawny**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**5108 Dąb Gregoriański**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**709 Dąb Antyczny**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8492 Dąb Elegance**  
2 Klepka, Rustic Finish (RF)



**5551 Orzech Springfield**  
Deska, Rustic Gloss (RG)





## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 192 x 7 mm
- 15 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu
- Twin Clic – klasyczny system łączenia. Klik na krótkim i długim boku
- Łatwe w utrzymaniu czystości

**Dekor:**  
4282 Dąb Reykjavik



## Podstawa aranżacji

Stonowane, eleganckie dekory, wysoka odporność na ścieranie i łatwość montażu, to najważniejsze cechy, dla których warto wybrać podłogi Kronofix Family. Dzięki odpowiedniej stylistyce dekory doskonale współgrają z nowoczesnymi pomieszczeniami, w których drewniana podłoga stanowi fundament aranżacji.





**5303 Dąb Śnieżny**  
Deska, Nature Line (NL)



**5242 Dąb Cytrynowy**  
2 Klepka, Rustic Gloss (RG)



**4282 Dąb Reykjavik**  
Deska, Nature Line (NL)



**9155 Dąb Cordoba**  
Deska, Nature Line (NL)




**7526 Dąb Letni**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8075 Jesion Biały**  
2 Klepka, Rustic Gloss (RG)



**1167 Dąb Haga**  
2 Klepka, Vivid Gloss (VG)



**8635 Dąb Północny**  
Deska, Rustic Finish (RF)




**8638 Dąb Hiszpański**  
Deska, Rustic Finish (RF)




**8352 Dąb Exclusive**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss, Vivid Gloss lub Nature Line.



**8642 Dąb Canyon**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8484 Dąb Kalifornijski**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8641 Jabłoń Złota**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**2767 Dąb Zamkowy**  
2 Klepka, Rustic Finish (RF)



**8786 Dąb Kolberg**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8637 Dąb Południowy**  
Deska, Rustic Finish (RF)





## Charakterystyka:

- Rozmiar  
1285 x 192 x 7 mm
- 12 lat gwarancji
- Odpowiednie do pomieszczeń domowych o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku publicznego o małym natężeniu ruchu
- Twin Clic – klasyczny system łączenia. Klik na krótkim i długim boku
- Łatwe w utrzymaniu czystości

**Dekor:**  
8494 Listone Szare



## Doskonałe na każdy dzień

Kronofix Classic to podłoga doskonała na każdy dzień. Odpowiednio dobrana kolekcja wzorów jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy poszukują estetycznych rozwiązań aranżacyjnych, opartych na klasycznym wyglądzie naturalnego drewna. Co więcej, podłoga Kronofix Classic jest wyjątkowo łatwa w montażu i utrzymaniu.



AC3, Klasa 31, 7 mm

kronofix  
classic



**8259 Dąb Toskania**  
Deska, Rustic Gloss (RG)




**5236 Dąb Grenlandzki**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**8494 Listone Szare**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8093 Dąb Lancaster**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8271 Akacja Północna**  
2 Klepka, Rustic Gloss (RG)



**9400 Wiąz Elegance**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**1665 Dąb Klepka**  
Klepka, Rustic Finish (RF)



**8521 Dąb Holenderski**  
2 Klepka, Rustic Gloss (RG)



**7432 Dąb Romański**  
Deska, Rustic Gloss (RG)




**9195 Dąb Rustykalny**  
Deska, Rustic Finish (RF)



**8819 Samba Fineline**  
Deska, Rustic Finish (RF)



Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss, Vivid Gloss lub Nature Line.



**8220 Dqb Surf**  
Klepka, Rustic Gloss (RG)



**4009 Dqb Rock Ridge**  
Deska, Nature Line (NL)



**8269 Hickory**  
Deska, Rustic Gloss (RG)



**1164 Dqb Tiburg**  
2 Klepka, Vivid Gloss (VG)



**1166 Dqb Rotterdam**  
2 Klepka, Vivid Gloss (VG)





# Listwy i akcesoria Krono Original®

Listwy przypodłogowe i akcesoria Krono Original® stanowią znakomite uzupełnienie oferty podłóg. Od szerokiej gamy drewnopodobnych listew przypodłogowych, białych i jednobarwnych, po podkłady oraz produkty do montażu i pielęgnacji – Krono Original® to pewność doskonałego wykończenia podłogi.





Listwa przypodłogowa:  
LK120




## Listwy przypodłogowe - listwy białe okleinowane, lakierowane oraz do malowania



Dostępne również w wersji lakierowanej  
oraz do samodzielnego malowania



Montaż  
na klamrę.



### LK40



długość: 2600 mm  
grubość: 10 mm  
wysokość: 40 mm



### LK58c



długość: 2600 mm  
grubość: 18 mm  
wysokość: 58 mm



### LK70c



długość: 2600 mm  
grubość: 14 mm  
wysokość: 70 mm



### LK80ES

długość: 2600 mm  
grubość: 16 mm  
wysokość: 80 mm



### LEPD



długość: 2600 mm  
grubość: 19 mm  
wysokość: 80 mm



### LK120



długość: 2600 mm  
grubość: 19 mm  
wysokość: 120 mm

## Listwy przypodłogowe - drewnopodobne



Montaż  
na klamrę.



### LK40



długość: 2600 mm  
grubość: 10 mm  
wysokość: 40 mm



### LK58c



długość: 2600 mm  
grubość: 18 mm  
wysokość: 58 mm



### LEPD



długość: 2600 mm  
grubość: 16 mm  
wysokość: 80 mm



## Krono Original® podkłady



### Pianka PE

Pianka polietylenowa to niezbędny element w przypadku wyrównania podłoża. Jej atutem jest lepsze tłumienie ułożonej podłogi oraz dodatkowo zapewnia izolację cieplną i akustyczną, dostępna jest w gęstości 20 kg/m<sup>3</sup>.



### Pianka laminowana

To trwałe połączenie pianki polietylenowej i folii paraizolacyjnej z jednoczesnym zachowaniem właściwości obu tych półproduktów. Jej atutem jest lepsze tłumienie ułożonej podłogi oraz zapobiega przepuszczaniu wilgoci od podłoża



### Folia LDPE

Folia paraizolacyjna do paneli podłogowych zapobiega przepuszczaniu wilgoci od podłoża, na którym układana jest podłoga Krono Original®

### Podkład korkowy

Naturalny podkład zapewniający bardzo dużą izolację akustyczną. Podkład korkowy może być stosowany pod wszystkie typy podłóg laminowanych Krono Original® oraz pod płytki, wykładziny czy podłogi kamienne.





### Izoboard Grey

Naturalna płyta pilśniowa porowata tworzy warstwę izolującą termicznie i akustycznie, kompresując niewielkie nierówności czy zarysowania w podłodze betonowej czy drewnianej. Zaletą naturalnych płyt Izoboard jest możliwość zastosowania ich pod podłogi laminowane, wykładziny wielowarstwowe czy drewniane elementy podłogi.



### Izoboard Green

Naturalna płyta pilśniowa porowata tworzy warstwę izolującą termicznie i akustycznie, kompresując niewielkie nierówności czy zarysowania w podłodze betonowej czy drewnianej. Zaletą naturalnych płyt Izoboard jest możliwość zastosowania ich pod podłogi laminowane, wykładziny wielowarstwowe czy drewniane elementy podłogi.



### Izopor

To polistyrenowa płyta z systemem rowków pod panele podłogowe Krono Original®. Podkład Izopor gwarantuje podwyższony komfort chodzenia poprzez skuteczne pochłanianie naprężeń i drgań.

### Kliny dylatacyjne plastikowe

Kliny dylatacyjne to profesjonalne narzędzie do montażu paneli podłogowych. Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych w podłogach panelowych.





## Krono Original® montaż



### Klamry mocujące nr 5

Plastikowe klamry przeznaczone są do mocowania listw przypodłogowych drewnopochodnych w łatwy sposób umożliwiając montaż jak i demontaż listwy wykończeniowej. Klamry przeznaczone są do montażu listw przypodłogowych:

LK40; LK58c; LK70c; LEPD; LK120.



### Kliny dylatacyjne plastikowe

Kliny dylatacyjne to profesjonalne narzędzie do montażu paneli podłogowych. Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych w podłogach panelowych.



### Zestaw montażowy

Zestaw montażowy to niezbędne narzędzie do montażu paneli podłogowych Krono Original®. Zestaw drewniany (ZM) jak i z PCV (ZMM) składa się z: zaczepu metalowego, uniwersalnego klocka - dobijaka, szpachelki oraz klinów montażowych.



### Aqua Stop

Masa uszczelniająca do podłóg układanych w systemie bezklejowym nie sklejać paneli. Zapewnia trwałe uszczelnienie.



### Click Guard

Masa uszczelniająca, do podłóg wszelkiego typu zapewnia całkowicie szczelną izolację połączeń gwarantując trwałe uszczelnienie, nie skleja paneli dzięki czemu podłogę można zdemontować i ułożyć ponownie.

## Krono Original® montaż



### Kliny dylatacyjne drewniane

Kliny dylatacyjne to profesjonalne narzędzie do montażu paneli podłogowych. Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych w podłogach panelowych.

## Krono Original® pielęgnacja

### Masa reperująca Krono Fill

Do napraw małych uszkodzeń mechanicznych parkietów i podłóg laminowanych. Zmieszanie lakierów w odpowiednich proporcjach A i B pozwala wręcz idealnie dopasować lakier do wymaganego dekoru podłogi.

### Przeźroczyste maty ochronne

Przeźroczyste maty ochronne podłóg są odpowiednie na wszystkie typy podłóg Krono Original®. Znajdują zastosowanie w domu i biurze jako doskonałe zabezpieczenie podłogi pod krzesła, pod wieszaki na okrycia wierzchnie, w recepcjach czy w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.

### Płyn do mycia

Płyn do mycia, pielęgnacji i konserwacji paneli podłogowych. Doskonale myje i pielęgnuje panele podłogowe pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach. Nie zawiera amoniaku i fosforanów. Ulega biodegradacji. Pojemność 0,8 l.



## Indeks dekorów

| Nr              | Nazwa dekoru      | Str.   | Nr              | Nazwa dekoru             | Str.       | Nr              | Nazwa dekoru      | Str.   |
|-----------------|-------------------|--------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------|
| 101             | Hickora Biała     | 44     | 5537            | Kasztan Tawny            | 45         | 8260            | Orzech Włoski     | 81     |
| 709             | Dqb Antyczny      | 57, 81 | 5538            | Kasztan Nova Scotia      | 44         | 8262            | Dqb Bardi         | 73     |
| 720             | Dqb Bergen        | 80     | 5539            | Kasztan Bakersfield      | 45         | 8264            | Dqb Carballo      | 81     |
| 1160            | Dqb Cerris        | 65     | 5542            | Dqb Boulder              | 29         | 8266            | Pinia Sycylia     | 73     |
| 1161            | Dqb Oro           | 65     | 5550 <u>new</u> | Dqb Loxley               | 79         | 8267            | Pinia Abruzja     | 75     |
| 1162            | Dqb Alba          | 64     | 5551            | Orzech Springfield       | 81         | 8269            | Hicory            | 89     |
| 1163            | Dqb Quercus       | 65     | 5552 <u>new</u> | Dqb Biały Olejowany      | 72         | 8271            | Akacja Północna   | 88     |
| 1164 <u>new</u> | Dqb Tiburg        | 89     | 5924            | Dqb Stockholm            | 21         | 8274            | Dqb Modena        | 75     |
| 1165            | Dqb Breda         | 80     | 5925 <u>new</u> | Dqb Strasburg            | 21, 53     | 8279            | Dqb Pastelowy     | 75     |
| 1166 <u>new</u> | Dqb Rotterdam     | 89     | 5926 <u>new</u> | Dqb Galway               | 21, 53     | 8352            | Dqb Exclusive     | 69, 84 |
| 1167            | Dqb Haga          | 84     | 5937 <u>new</u> | Dqb Królewski            | 53         | 8457            | Travertin         | 48     |
| 1665            | Dqb Klepka        | 81, 88 | 5943 <u>new</u> | Natural Hickory          | 25, 41, 44 | 8484            | Dqb Kalifornijski | 85     |
| 2767            | Dqb Zamkowy       | 85     | 5946 <u>new</u> | Dqb Rockford             | 72         | 8492            | Dqb Elegance      | 81     |
| 4009 <u>new</u> | Dqb Rock Ridge    | 89     | 5947 <u>new</u> | Dqb Historic             | 41, 45     | 8494            | Listone Szare     | 88     |
| 4274            | Dqb Native        | 72     | 5953 <u>new</u> | Dqb Chantilly            | 41, 44     | 8521            | Dqb Holenderski   | 57, 88 |
| 4277            | Dqb Meridian      | 37     | 5958 <u>new</u> | Cabana Driftwood         | 79         | 8630            | Dqb Aspen         | 65     |
| 4278            | Corona Oak        | 33     | 5959 <u>new</u> | Dqb Azjatycki Oksydowany | 65         | 8632            | Dqb Colonial      | 65     |
| 4279            | Dqb Provincial    | 29, 72 | 5960 <u>new</u> | Dqb Azjatycki Naturalny  | 65         | 8633            | Dqb Shire         | 29, 64 |
| 4282            | Dqb Reykjavik     | 84     | 5961 <u>new</u> | Dqb Azjatycki Oyster     | 64         | 8635            | Dqb Północny      | 84     |
| 4283 <u>new</u> | Dqb Flaxen        | 79     | 5964 <u>new</u> | Jesion Talarico          | 79         | 8637            | Dqb Południowy    | 85     |
| 4284            | Dqb Cinder        | 80     | 5966 <u>new</u> | Dqb Khaki                | 73         | 8638            | Dqb Hiszpański    | 84     |
| 4290            | Pinia Glastonbury | 57     | 5985 <u>new</u> | Dqb Sherwood             | 72         | 8641            | Jabłoń Złota      | 85     |
| 4291            | Dqb Crusoe        | 80     | 7080            | Dqb Andaluzja            | 72         | 8642            | Dqb Canyon        | 85     |
| 4295            | Dqb Salt Lake     | 72     | 7081            | Dqb Sycylia              | 75         | 8731            | Dqb Dworkowy      | 80     |
| 4296 <u>new</u> | Dqb Alamo         | 53     | 7110            | Dqb Bianco               | 80         | 8739            | Dqb Brylantowy    | 80     |
| 5108            | Dqb Gregoriański  | 81     | 7222            | Pekan Grafitowy          | 73         | 8757            | Vintage           | 69     |
| 5176            | Dqb Miodowy       | 61     | 7432            | Dqb Romański             | 88         | 8786            | Dqb Kolberg       | 85     |
| 5178            | Dqb Ciemny        | 61     | 7526            | Dqb Letni                | 84         | 8819            | Samba Finition    | 88     |
| 5179            | Dqb Opalany       | 61     | 8072            | Dqb Nostalgie            | 80         | 8886            | Dqb Szlachetny    | 80     |
| 5190            | Orzech Boliviana  | 61     | 8075            | Jesion Biały             | 84         | 9155 <u>new</u> | Dqb Cordoba       | 84     |
| 5191            | Orzech Europejski | 61     | 8093            | Dqb Lancaster            | 88         | 9195            | Dqb Rustykalny    | 88     |
| 5236            | Dqb Grenlandzki   | 88     | 8152            | Cottage Slate            | 49         | 9400            | Wiąz Elegance     | 81, 88 |
| 5237            | Dqb Szkarłatny    | 37     | 8155            | Appalachian Hickory      | 25, 41, 44 | 9748            | Dqb Naturalny     | 57, 80 |
| 5238            | Dqb Renesans      | 53     | 8156            | Red River Hickory        | 25, 41, 44 | K003 <u>new</u> | Dqb Craft Złoty   | 33, 73 |
| 5239            | Dqb Tiger         | 80     | 8157            | Smoky Mountain Hickory   | 41, 45     | K002 <u>new</u> | Dqb Craft Szary   | 33, 73 |
| 5241            | Dqb Jesienny      | 75     | 8158            | Olympus Hickory          | 41, 44     |                 |                   |        |
| 5242            | Dqb Cytrynowy     | 84     | 8159            | Pedra Laranja            | 49         |                 |                   |        |
| 5303 <u>new</u> | Dqb Śnieżny       | 84     | 8161            | Pedra Gray               | 49         |                 |                   |        |
| 5335            | Dqb Bradford      | 33     | 8168            | Dqb Tabac                | 33         |                 |                   |        |
| 5336            | Dqb Sepia         | 37     | 8169            | Dqb Polski               | 33, 79     |                 |                   |        |
| 5338            | Dqb Patyna        | 37     | 8199            | Dqb Alpejski             | 53, 69     |                 |                   |        |
| 5339            | Dqb Pradawny      | 81     | 8220            | Dqb Surf                 | 89         |                 |                   |        |
| 5340            | Dqb Katalonia     | 53     | 8222            | Dqb Nordycki             | 80         |                 |                   |        |
| 5341            | Dqb Roseberg      | 57     | 8257            | Tulipanowiec             | 81         |                 |                   |        |
| 5535            | Kasztan Antyczny  | 45     | 8258            | Pekan Bielony            | 75         |                 |                   |        |
| 5536            | Kasztan Rushmore  | 44     | 8259            | Dqb Toskania             | 88         |                 |                   |        |



## Informacje o pakowaniu

| Kolekcja                    | Panel Rozmiar                          | Grubość/mm | Paneli/opkowanie. | m2/opakowanie. | Waga/kg |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------|
| grand vintage<br>next gen   | 2400 x 234 x 10 mm                     | 10         | 4                 | 2.24           | 20      |
| vintage<br>long             | 2000 x 192 x 10 mm                     | 10         | 5                 | 1.92           | 17      |
| floordreams<br>vario        | 1285 x 192 x 12 mm                     | 12         | 6                 | 1.48           | 16      |
| supreme<br>vario            | 1285 x 192 x 10 mm                     | 10         | 7                 | 1.73           | 15      |
| supreme<br>classic          | 1285 x 192 x 10 mm                     | 10         | 7                 | 1.73           | 15      |
| vintage<br>narrow           | 1285 x 123 x 10 mm                     | 10         | 9                 | 1.42           | 14      |
| vintage<br>classic          | 1285 x 192 x 10 mm                     | 10         | 7                 | 1.73           | 15      |
| stone impression<br>classic | 1285 x 327 x 8 mm                      | 8          | 6                 | 2.52           | 18      |
| sublime<br>vario            | 1280 x 192 x 8 mm<br>1285 x 192 x 8 mm | 10         | 7                 | 1.72<br>1.73   | 15      |
| sublime<br>classic          | 1285 x 192 x 10 mm                     | 10         | 7                 | 1.73           | 15      |
| super natural<br>prestige   | 1380 x 157 x 8 mm                      | 8          | 10                | 2.17           | 15      |
| super natural<br>classic    | 1280 x 192 x 8 mm<br>1285 x 192 x 8 mm | 8          | 9                 | 2.21<br>2.22   | 15      |
| variostep<br>narrow         | 1285 x 123 x 8 mm                      | 8          | 12                | 1.89           | 13      |
| variostep<br>classic        | 1285 x 192 x 8 mm                      | 8          | 9                 | 2.22           | 15      |
| castello<br>classic         | 1285 x 192 x 8 mm                      | 8          | 9                 | 2.22           | 15      |
| kronofix<br>family          | 1285 x 192 x 7 mm                      | 7          | 10                | 2.47           | 15      |
| kronofix<br>classic         | 1285 x 192 x 7 mm                      | 7          | 10                | 2.47           | 15      |



[www.kronooriginal.com](http://www.kronooriginal.com)



**kronospan**

1/01/2015/PL

Produkty zawarte w tym katalogu są aktualne w momencie publikacji. Spółka prowadzi politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji produktów podanych w tej broszurze. Ze względu na proces druku, kolory w tej broszurze mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów.

Producent: **DSO Sp. z o.o.**  
47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52  
tel. +48 77 40 04 501, fax +48 77 40 04 600  
[www.kronospan.pl](http://www.kronospan.pl) · [sales.strzelce@kronospan.pl](mailto:sales.strzelce@kronospan.pl)

Dystrybutor: **Kronoplus Sp. z o.o.**  
Siedziba i Magazyn nr 2: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3  
tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300  
Magazyn nr 1: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52  
tel. +48 77 40 04 501, fax +48 77 40 04 600  
[www.kronospan.pl](http://www.kronospan.pl) · [sales.strzelce@kronospan.pl](mailto:sales.strzelce@kronospan.pl)