



KOLEKCJA 2011



DRZWI WEWNĘTRZNE



i n s p i r a c j a d l a d o m u



# LIBRA

LIBRA 5




Dostępne szerokości:  
**60\*, 70, 80, 90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

LIBRA 2



LIBRA



i n t r y g u j ą c a      t a j e m n i c z o ś ć

# ALMERIA

# KATANIA

ALMERIA 1



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70, 80,90\***  
\* dłuższy termin realizacji  
\*\* okleina dwukierunkowa

Dostępne szerokości:  
**60\*, 70, 80,90\***  
\* dłuższy termin realizacji  
\*\* okleina dwukierunkowa

KATANIA 4



k l i m a t i k l a s y k a

- | JESION\*\*
- | AKACJA
- | WENGE
- | ORZECH 3

ALMERIA 0,5



ALMERIA



KATANIA 1



KATANIA



- | JESION\*\*
- | AKACJA
- | WENGE
- | ORZECH 3

# M A D E A

MADEA 3



MADEA



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

| JESION\*\*

| AKACJA

| WENGE

| ORZECH 3

# P O L L A D A

POLLADA 1



POLLADA



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

| JESION\*\*

| AKACJA

| WENGE

| ORZECH 3

# C E R S A N I A

CERSANIA 6



Dostępne  
szerokości:

**60\*, 70,**

**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji  
\*\* okleina dwukierunkowa

| JESION\*\*

| AKACJA

| WENGE

| ORZECH 3

CERSANIA 2



CERSANIA



# TESALIA

TESALIA 4



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa



TESALIA 1



TESALIA



| JESION\*\*

| AKACJA

| AKACJA JASNA

| WENGE

| KASZTAN\*\*

e s t e t y c z n a    k l a s y k a

## LEANDRA

LEANDRA 6



Dostępne szerokości:

**60\*, 70,**

**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji

\*\* okleina dwukierunkowa

## MAKARIA

MAKARIA 4



Dostępne szerokości:

**60\*, 70,**

**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji

\*\* okleina dwukierunkowa



LEANDRA 2




LEANDRA



MAKARIA 1



MAKARIA





# ARSENA

ARSENA 6



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

ARSENA 2



ARSENA



PŁASKIE



# CARLA

CARLA 1



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

CARLA 0,5



CARLA



PŁASKIE



| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

# AVILLA

AVILLA 4



AVILLA 1



AVILLA



PŁASKIE



Dostępne  
szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji  
\*\* okleina dwukierunkowa

| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCZA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

# ARKADIA

ARKADIA 4



Dostępne szerokości:

**60\*, 70,**

**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji

\*\* okleina dwukierunkowa

ARKADIA 2



ARKADIA



PŁASKIE



s u b t e l n a d e l i k a t n o ś ć



| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

# EDERA

EDERA 5



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

EDERA 1



EDERA



PŁASKIE



# EDERA PLUS

EDERA PLUS 5



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

EDERA PLUS 1



EDERA PLUS



PŁASKIE



| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

| WENGE

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| AKACJA JASNA

| JESION\*\*

# OLIMPIA

OLIMPIA 1



Dostępne szerokości:

**60\*, 70,**

**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji

\*\* okleina dwukierunkowa

OLIMPIA 0,5



OLIMPIA



PŁASKIE



| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

# IRYDA

IRYDA 1



IRYDA FALA




szyba fala dostępna  
w szerokości drzwi 80

IRYDA




PŁASKIE



Dostępne  
szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji  
\*\* okleina dwukierunkowa



# M A D E R A

MADERA 4



Dostępne szerokości:

**60\*, 70,**

**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji

\*\* okleina dwukierunkowa

MADERA 3



MADERA 1



MADERA



PŁASKIE



SZYBA RETRO



| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA


| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

d y s k r e t n i e c z a r u j ą c e





# M O R A

MORA 3



MORA PLUS



- | ORZECH
- | ORZECH 3
- | WENGE
- | OLCHA
- | WIŚNIA
- | KASZTAN\*\*
- | AKACJA
- | JESION\*\*

Dostępne szerokości:  
**60\*, 70, 80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

MORA 1



MORA



PŁASKIE





# SELENA

SELENA 7



Dostępne  
szerokości:

**60\*, 70,**

**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji

\*\* okleina dwukierunkowa

SELENA FALA



szyba fala dostępna  
w szerokości drzwi 80

SELENA 2



SELENA



PŁASKIE



| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*



# S O L A R E

SOLARE 1




SOLARE 0,5



SOLARE



PŁASKIE



Dostępne  
szerokości:

**60\*, 70,**

**80,90\***

\* dłuższy termin realizacji

\*\* okleina dwukierunkowa

| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

h a r m o n i a i r ó w n o w a g a

# V A R A D E R O

VARADERO 6



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

VARADERO 2



VARADERO



PŁASKIE



# T E N E R A

TENERA 4



Dostępne szerokości:  
**60\*, 70,**  
**80,90\***  
 \* dłuższy termin realizacji  
 \*\* okleina dwukierunkowa

TENERA 0,5



TENERA



PŁASKIE



| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

# STELLA

STELLA 3



Dostępne szerokości:

**60\*, 70, 80,90\***

\* dłuższy termin realizacji  
\*\* okleina dwukierunkowa

| ORZECH

| ORZECH 3

| WENGE

| OLCHA

| WIŚNIA

| KASZTAN\*\*

| AKACJA

| JESION\*\*

STELLA



PŁASKIE




## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, oklejonymi obustronnie
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

DRZWI LEWE

DRZWI PRAWY




### WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

- dwa zawiasy czopowe wkręcane
- zamek na klucz, na wkładkę patentową lub łazienkowy

### WYKOŃCZENIE

- płyta HDF oklejona folią obustronnie
- możliwość skracania skrzydła do 60 mm
- we wszystkich skrzydłach zastosowano unikalną technologię okleinowania powierzchni bez łączenia na krawędziach przylgi, dzięki czemu zwiększono estetykę wykończenia i trwałość
- we wszystkich skrzydłach zastosowano wykończenie soft



### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

- płyta wiórowo - otworowa
- dodatkowy zawias
- tuleje wentylacyjne

### SZKLENIE

szymba decormat-mleczna

### OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA

- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- dwa zawiasy z możliwością regulacji

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA

- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- dwa zawiasy



### OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja do dostosowania do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- oklejona okleiną dekoracyjną w kolorze drzwi

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA -BUDOWA

- ościeżnica typu skrzynkowego
- profil wykonany z płyty MDF
- oklejona okleiną dekoracyjną w kolorze drzwi
- wykonana jest w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- produkowane są drzwi przylgowych w rozmiarach od 60-90 cm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

## D O T Y C Z Y      K O L O R Ó W :



## WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH



- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony wręgi

	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2027	2027	2027	2027
D	2040	2040	2040	2040

- ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch połączonych ze sobą elementów


OŚCIEŻNICA STAŁA				
SKRZYDŁO	60	70	80	90
S1 SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944
S2 SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	718	818	918	1018
S3 SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	688	788	888	988
S4 SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	600	700	800	900
h1 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2040	2040	2040	2040
h2 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2084	2084	2084	2084
h3 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2069	2069	2069	2069
h4 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2025	2025	2025	2025

OŚCIEŻNICA REGULOWANA				
SKRZYDŁO	60	70	80	90
S1 SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944
S2 SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	674	774	874	974
S3 SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	644	744	844	944
S4 SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	600	700	800	900
S5 SZEROKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	744	844	944	1044
h1 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2040	2040	2040	2040
h2 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2062	2062	2062	2062
h3 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2047	2047	2047	2047
h4 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2025	2025	2025	2025
h5 WYSOKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	2097	2097	2097	2097



OŚCIEŻNICE REGULOWANE Grubość muru zakres (mm)			
75-94	160-179	240-259	320-339
95-114	180-199	260-279	340-359
120-139	200-219	280-299	360-379
140-159	220-239	300-319	380-399

## D O T Y C Z Y K O L O R Ó W :




## WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony wręgi


	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2017	2017	2017	2017
D	2030	2030	2030	2030

\*\* okleina dwukierunkowa

OŚCIEŻNICA STAŁA				
SKRZYDŁO	60	70	80	90
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	720	820	920	1020
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	690	790	890	990
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	602	702	802	902
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2030	2030	2030	2030
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2090	2090	2090	2090
WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2075	2075	2075	2075
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2031	2031	2031	2031



OŚCIEŻNICA REGULOWANA				
SKRZYDŁO	60	70	80	90
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	686	786	886	986
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	646	746	846	946
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	602	702	802	902
SZEROKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	744	844	944	1044
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2030	2030	2030	2030
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2066	2066	2066	2066
WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2046	2046	2046	2046
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2024	2024	2024	2024
WYSOKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	2095	2095	2095	2095



OŚCIEŻNICE REGULOWANE Grubość muru zakres (mm)			
80-100	160-180	240-260	320-340
100-120	180-200	260-280	340-360
120-140	200-220	280-300	360-380
140-160	220-240	300-320	380-400

## PRODUCENT DRZWI



KONIN 62-500  
ul. Europejska 32  
tel. 63 211 22 42  
tel. 63 211 22 72  
fax 63 244 18 18  
**[www.mar-dom.com.pl](http://www.mar-dom.com.pl)**

### UWAGA

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów podanych w niniejszym katalogu bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Kolory mogą odbiegać od rzeczywistości.

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Całkowite i częściowe kopiowanie i publikacja katalogów na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu zabroniona bez pisemnej zgody producenta.