



## PRODUKTKATALOG 2020

ALUMINIUM-STAHL  
HAUSTÜREN

PRODUKT POLSKI



**92 mm**

OHNE GLAS 0,62 W/(m<sup>2</sup>K)  
MIT GLAS 0,75-0,85 W/(m<sup>2</sup>K)



**68 mm**


OHNE GLAS 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)  
MIT GLAS 1,2-1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

# AUSSTATTUNG

## ALUMINIUM-STAHL HAUSTÜREN 92mm

# 92mm

- 92 mm starker Flügel überzogen PVC-Furnier Eiche Gold Nussbaum, weiß, Anthrazit,
- Füllung: XPS-Hartschaum
- Dichtungen in Flügel und Rahmen
- Kunststoffrahmen mit Holzrahmen verstärkt
- vierseitiger Dünnfalz
- Aushebesicherung 6 St.
- 3D Scharnier in 3 Ebenen einstellbar
- Winkhaus 5-Punkt-Hakenschluss
- Holzverstärkter Aluminium-Türrahmen mit einer PVC-Hartschaumplatte im Inneren
- Türrahmen mit PVC-Furnier in der Farbe des Flügels, Türschwelle thermisch getrennt
- zwei Beschlagsvarianten: traditionelle - Haga Griff mit Türzylinder oder moderne - rechteckiger gerader Handlauf 130 cm, zusammen mit Setto Solo Griff und Türzylinder
- Reflexglas, Spiegel oder Milchglas nach Wahl




ANTHRAZIT




WEIß




EICHE GOLD




NUSSBAUM




SPIEGEL



MILCHGLAS




REFLEXGLAS



ECKVERBINDUNG DES ALUMINIUMRAHMENS

## VERGLASUNG




1 FLÜGELDICHTE 92MM



2 OBERE UND UNTERE HAKEN-VERRIEGLUNG 4 ST.



3 SCHLOSS



4 VIERSEITIGER DÜNNFALZ




5 AUSHEBESICHERUNG 6 ST.



6 3D SCHARNIER EINSTELLBAR



7 WARMER ALUMINIUMRAHMEN MIT ISOLIERUNG



8 VERRIEGLUNG MIT EINSTELBAREM SCHLIESSDRUCK



9 VERRIEGLUNG FÜR UNTERE UND OBERE HAKEN



10 WARMER ALUMINIUMSCHWELLE MIT EINER PVC-TÜRZYLINDER



11 HAGA GRIF MIT TÜRZYLINDER

Zum Auswahl




12 SETTO SOLO GRIF + HANDLAUF + TÜRZYLINDER



13 ABDECKKAPPEN FÜR SCHARNIERE

# 92mm




ANTHAZIT



WEIß



EICHE GOLD



NUSSBAUM



## 92MK1

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]


Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

## 92MK2


Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

**Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis**

 FLÜGEL 90 cm AUSSE-  
NABMESSUNGEN:  
110 cm x 210 cm

 WÄRMED  
ÄMMUNG

 92 mm  
OHNE GLAS 0,62 W/(m²K)  
MIT GLAS 0,75-0,85 W/(m²K)

 KÜRZEN  
UNMÖGLICH




92MK1



92MK2

# 92mm




ANTHRAZIT



WEIß



EICHE GOLD




NUSSBAUM

## 92MK2 • 92MK3 • 92MK4


Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis

 FLÜGEL 90 cm AUSSE-  
NABMESSUNGEN:  
110 cm x 210 cm

 WÄRMED  
ÄMMUNG

 92 mm  
OHNE GLAS 0,62 W/(m<sup>2</sup>K)  
MIT GLAS 0,75-0,85 W/(m<sup>2</sup>K)

 KÜRZEN  
UNMÖGLICH



92MK2



92MK3




92MK3



92MK4

# 92mm



## 92MK5 • 92MK6 • 92MK7 • 92MK8 • 92MK9 • 92MK10

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

## 92MK11 • 92MK12 • 92MK13 • 92MK14 • 92MK15 • 92MK16

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

**Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis**

FLÜGEL 90 cm AUSSE-NABMESSUNGEN: 110 cm x 210 cm

WÄRMEDÄMMUNG

92 mm OHNE GLAS 0,62 W/(m²K) MIT GLAS 0,75-0,85 W/(m²K)

KÜRZEN UNMÖGLICH



92MK5



92MK6



92MK7



92MK11



92MK12



92MK13



92MK8



92MK9



92MK10



92MK14




92MK15



92MK16

# 92mm




ANTHRAZIT



WEIß



EICHE GOLD




NUSSBAUM

## 92MK17 • 92MK18 • 92MK19 • 92MK20


Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis

 FLÜGEL 90 cm AUSSE-  
NABMESSUNGEN:  
110 cm x 210 cm

 WÄRMED  
ÄMMUNG

 92 mm  
OHNE GLAS 0,62 W/(m<sup>2</sup>K)  
MIT GLAS 0,75-0,85 W/(m<sup>2</sup>K)

 KÜRZEN  
UNMÖGLICH



92MK17



92MK18



92MK19




92MK20

# AUSSTATTUNG

## ALUMINIUM-STAHL HAUSTÜREN 68mm

# 68mm

- 68 mm starker Flügel überzogen PVC-Furnier Eiche Gold, Nussbaum, weiß, Anthrazit,
- Füllung: XPS-Hartschaum
- Schaumdichtungen in Flügel und Türrahmen
- vierseitiger Dünnfalz
- Aushebesicherung 3 St.
- 3D Scharnier in 3 Ebenen einstellbar
- Winkhaus 5-Punkt-Hakenschluss
- Holzverstärkter Aluminium-Türrahmen mit PVC-Furnier in der Farbe des Flügels, Türschwelle thermisch getrennt
- zwei Beschlagsvarianten: traditionelle - Haga Griff mit Türzylinder oder moderne - rechteckiger gerader Handlauf 130 cm, zusammen mit Setto Solo Griff und Türzylinder
- Reflexglas, Spiegel oder Milchglas nach Wahl




ANTHAZIT




WEIß




EICHE GOLD




NUSSBAUM



SPIEGEL



MILCHGLAS




REFLEXGLAS

## VERGLASUNG



ECKVERBINDUNG DES ALUMINIUMRAHMENS




FLÜGELDICHTE 68MM



OBERE UND UNTERE HAKEN-VERRIEGLUNG 4 ST.



SCHLOSS



VIERSEITIGER DÜNNFALZ



AUSHEBESICHERUNG 6 ST.



3D SCHARNIER EINSTELLBAR



TÜRRAHMEN MIT ISOLIERUNG



VERRIEGLUNG MIT EINSTELBAREM SCHLIESSDRUCK



VERRIEGLUNG FÜR UNTERE UND OBERE HAKEN



WARME ALUMINIUMSCHWELLE MIT EINER PVC-TÜRZYLINDER




HAGA GRIF MIT TÜRZYLINDER

Zum Auswahl




SEMO SOLO GRIF + HANDLAUF + TÜRZYLINDER



ABDECKKAPPEN FÜR SCHARNIERE

# 68mm



ANTHRAZIT



WEIß



EICHE GOLD



NUSSBAUM



## 68MK1

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

92MK11 • 92MK12 • 92MK13 • 92MK14 • 92MK15 • 92MK16

Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis



FLÜGEL 90 cm AUSSE-  
NABMESSUNGEN:  
102 cm x 210 cm



WÄRMED-  
ÄMMUNG



68 mm  
OHNE GLAS 1,1 W/(m²K)  
MIT GLAS 1,2-1,3 W/(m²K)



KÜRZEN  
UNMÖGLICH




68MK1



68MK2



# 68mm



ANTHRAZIT



WEIß



EICHE GOLD




NUSSBAUM

## 68MK2 • 68MK3 • 68MK4


Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis

 FLÜGEL 90 cm AUSSE-  
NABMESSUNGEN:  
102 cm x 210 cm

 WÄRMED  
ÄMMUNG

 68 mm  
OHNE GLAS 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)  
MIT GLAS 1,2-1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

 KÜRZEN  
UNMÖGLICH



68MK2



68MK3




68MK3



68MK4

# 68 mm




68MK5 • 68MK6 • 92MK7 • 68MK8 • 68MK9 • 68MK10


Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis

 FLÜGEL 90 cm AUSSE-  
NABMESSUNGEN:  
102 cm x 210 cm

 WÄRMED  
ÄMMUNG

 68 mm  
OHNE GLAS 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)  
MIT GLAS 1,2-1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

 KÜRZEN  
UNMÖGLICH



[68MK5



[68MK6



[68MK7



[68MK8




[68MK9



[68MK10

# 68 mm




68MK11 • 68MK12 • 68MK13 • 68MK14 • 68MK15 • 68MK16


Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis

 FLÜGEL 90 cm AUSSE-  
NABMESSUNGEN:  
102 cm x 210 cm

 WÄRMED  
ÄMMUNG

 68 mm  
OHNE GLAS 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)  
MIT GLAS 1,2-1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

 KÜRZEN  
UNMÖGLICH



[68MK11



[68MK12



[68MK13



[68MK14




[68MK15



[68MK16

# 68mm




ANTHRAZIT



WEIß



EICHE GOLD




NUSSBAUM

## 68MK17 • 68MK18 • 68MK19 • 68MK20


Tür mit Schwelle und Beschlägen [Haga Türgriff, Türzylinder]

Preis für die Tür mit Schwelle und Beschlägen [Setto Solo Griff, rechteckiger Handlauf 150 cm, Türzylinder]

Optionaler schwarzer Rahmen, Griff, Handlauf zum gleichen Preis

 FLÜGEL 90 cm AUSSE-  
NABMESSUNGEN:  
102 cm x 210 cm

 WÄRMED  
ÄMMUNG

 68 mm  
OHNE GLAS 1,1 W/(m²K)  
MIT GLAS 1,2-1,3 W/(m²K)

 KÜRZEN  
UNMÖGLICH



68MK17



68MK18



68MK19



68MK20

# OBERLICHTE

## ALUMINIUM-STAHL HAUSTÜREN 68, 92mm

- Höhe der Oberlichte von 20 bis 70 cm,
- Höhe der Seitenlichte von 20 bis 100 cm,
- Verfügbare Verglasungen: Reflexglas, Spiegel, Milch,
- Erweiterungen 2,5 cm; 5 cm; 10 cm



ANTHRAZIT

WEIß



EICHE GOLD

NUSSBAUM


OBERLICHTE			
KONSTRUKTION DES OBERLICHTS: Schrauben zur Befestigung des Rahmens am Oberlicht, Abdichtband zur Abdichtung der Verbindung zum Oberlicht, Dichtung zur Verbindung des Rahmens mit dem Oberlicht, Montagesatz: Anker oder Stifte je nach Oberlichttyp			
Höhe	Breite bis 110 cm	Breite bis 150 cm	Breite bis 200 cm
20 cm			
30 cm			
40 cm			
50 cm			
60 cm			
70 cm			

EITENLICHTE	
Höhe	Breite bis 210 cm
20 cm	
30 cm	
40 cm	
50 cm	
60 cm	
70 cm	
80 cm	
90 cm	
100 cm	



- 1 Aluminiumprofil
- 2 mit Isoliermaterial gefüllt
- 3 3-Scheiben-Paket


OPTION:



# AUSTATTUNG GEGEN AUFPREIS



ERWEITERUNG



ABDICHTUNG UNTER DER SCHWELLE 60 x 30 x 1100mm



TÜRZYLINDER ODER TÜRZYLINDER MIT KNAUF DER KLASSE C

ERWEITERUNG pro Meter
Breite
2,5 cm
5,0 cm
10 cm

Abdichtung
Elektroverriegelung
Pflegemittel für Edelstahl

TÜRZYLINDER DER KLASSE C
92
Türzylinder
Türzylinder mit Knauf
68
Türzylinder
Türzylinder mit Knauf



PFLEGEMITTEL FÜR EDELSTAHL



ELEKTROVERRIEGELUNG 92 mm



ELEKTROVERRIEGELUNG 68 mm





Diese Publikation stellt kein Angebot im Sinne des Rechts dar und dient nur zu Informationszwecken. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und zu verbessern, und behält sich das Recht auf Druckfehler vor. Die Farben können sich von den tatsächlichen Farben unterscheiden. Alle Urheberrechte vorbehalten. Das vollständige und teilweise Kopieren und die Veröffentlichung des Katalogs auf Websites und anderen Medien ist ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers verboten.

