

CE

setto проверенные решения



Д В Е Р И В Н Е Ш Н И Е С Т А Л Ь Н Ы Е
К А Т А Л О Г И З Д Е Л И Й 3 / 2 0 1 3



GRANDE 68 толщина дверей 68 мм

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша.



LEONARDO 68
487,20 €



W16 ГЛУХОЕ 68
287,25 €

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

ДВЕРНАЯ КОРОБКА
+ РЕГУЛИРОВКА РИГЕЛЯ
+ ПОРОГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



СТОИМОСТЬ УКРОЧЕНИЯ
17,50 €



FABIO 68
474,75 €

КОМПЛЕКТ С ДОПЛАТОЙ
ДВЕРНАЯ КОРОБКА ENERGO
+ РЕГУЛИРОВКА РИГЕЛЯ
+ ПОРОГ ENERGO

62,75 €



Деревянная дверная коробка ENERGO 68 мм, изготовлена из клееной сосновой древесины, покрыта алюминиевым профилем, с ПВХ покрытием цвета дверного полотна и порог с теплоизолирующим вкладышем



FABIO UNO 68
474,75 €



RICARDO 68
649,75 €



DIEGO 68
487,25 €



ANGELO 68
574,75 €



RINO 68
487,25 €




ARMANDO 68
574,75 €

НОВИНКА

GRANDE 68 толщина дверей 68 мм

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша.



W3 68 L1
344,50 €



W3 ГЛУХОЕ 68
287,25 €



W3 68 L2
362,00 €



W3 68 J
344,50 €

Остекление – только вариант „ЗЕРКАЛО”
„Зеркало” находится на стекле STOPSOL, коричневый цвет.

GRANDE 68 толщина дверей 68 мм

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ



ARCO ЗЕРКАЛО 68
484,00 €



ROMBO ЗЕРКАЛО 68
487,25 €




SERPENTE ЗЕРКАЛО 68
404,00 €



VETRO ЗЕРКАЛО 68
416,00 €

GRANDE 68 толщина дверей 68 мм

GRANDE 68 mm				
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА				
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	вес полотна в кг для 90	26,5 - 28,5		
	толщина в мм	68 ± 1 мм		
	наполнение	пенополистирол =0,04 Вт/м2*К		
	толщина метал. листа в мм	0,5-0,7		
	вид покрытия	имитация древесины		
	противосъемные штыри	3		
	притвор	с четырех сторон		
	толщина притвора в мм	15		
ПЕТЛИ	толщина вруба в мм	53		
	коэффициент теплопередачи	глухое 1,1 Вт/(М2*К), остеклённое 1,4 Вт/(М2*К)		
	вид	трёхэлементные петли		
	покрытие	оцинк. белое		
ЗАМКИ	класс петель	класс 7		
	количество петель	3		
заказы-ваемый размер	основной 3-ригельный	3		
	дополнительный 3-ригельный	цилиндровый замок		
	Ширина дверной плиты (внутренняя) (А)	Ширина в свету коробки (В)	Ширина дверной плиты (внешняя) (С)	Ширина в свету стены (D)
	"90"E	920	900	950
высота дверного полотна "90"-2034 мм ± 2 мм				
высота в свету дверной коробки "90"-2000 мм ± 2 мм				
высота в свету стены - 2080 мм ± 5 мм				
ширина дверей внутренняя - 973 мм ширина дверей внешняя - 1002 мм				
ДВЕРНАЯ КОРОБКА ENERGO				
коэффициент теплопередачи		глухое 1,0 Вт/(М2*К), остеклённое 1,3 Вт/(М2*К)		
высота в свету дверной коробки "90"-2000 мм ± 2 мм				
высота в свету стены - 2090 мм ± 5 мм				



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ

Дверное полотно глухое или остекленное GRANDE 68 – исполнение с притвором, толщина 68 мм ± 1 мм. Внешняя поверхность выполнена из листового металла, со штампованным панельным узором, из высококачественной импортной листовой стали, оцинкованной горячим способом, покрытой ПВХ пленкой, имитирующей древесину. Поверхность дополнительно предохранена защитной пленкой, которую следует немедленно снять после установки двери. Теплоизолирующее наполнение из вспененного полистирола (EPS). Дверное полотно имеет деревянный каркас, размещенный по периметру полотна, а также укреплено в месте крепления петель и установки замков. Двери стандартно оборудованы двумя трехригельными врезными цилиндрическими замками. Дверное полотно оснащено противосъемными штырями. Существует возможность укоротить дверь на величину от 4,5 до 7 см. Дверная коробка изготовлена из оцинкованных стальных профилей и покрыта ламинирующей пленкой, имитирующей древесину. Возможность приобрести дверную коробку ENERGO. Высококачественная прижимная прокладка на дверном полотне и коробке обеспечивает плотное закрывание и тихое движение дверей. Дверные полотна имеют притвор с четырех сторон, имеют 3 трехэлементные петли, применяемые в дверях с защитой от взлома. Двери предназначены для внешней и внутренней установки в жилых, промышленных помещениях и помещениях общественного пользования. Двери устойчивы к деформации, к погодным условиям, имеют упрочненную стальную конструкцию, а также повышенную влагостойкость.

ОСТЕКЛЕНИЕ

Декоративное остекление с рамками из нержавеющей стали INOX, матовая (крацованная) структура. Отличаются отсутствием соединения элементов в углах и отсутствием монтажных заглушек с внутренней стороны.
>Стекла плоские, закаленные, толщиной 68 мм, вариант исполнения: „ЗЕРКАЛО“, „МОЛОЧНОЕ“

В КОМПЛЕКТЕ СУЩЕСТВУЕТ ПОРОГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Стандартно обеспечено регулировкой ригеля (языка).

J-TYTANIUM толщина дверей 56 мм

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ СО ШТАМПОВКОЙ

РАЗМЕРЫ 80 и 90 МОГУТ БЫТЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА КЛ. 2

Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



ГЛУХОЕ
245,00 €



ANGELO 5
711,25 €



ANGELO
525,00 €



FABIO
425,00 €



FABIO UNO
425,00 €



DIEGO
437,50 €

РАЗМЕРЫ:
80,90,100

ЗОЛОТИСТЫЙ ДУБ

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

ОРЕХ

БЕНГЕ

АНТРАЦИТ

БЕЛЫЙ

РАЗМЕРЫ:

100 ТОЛЬКО
ОРЕХ
ЗОЛОТИСТЫЙ ДУБ
КРАСНОЕ ДЕРЕВО БЕЛЫЙ

РАЗМЕРЫ:

80,100
ТОЛЬКО
ШТАМП

РАЗМЕРЫ:

90
С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

J-TYTANIUM толщина дверей 56 mm

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

РАЗМЕРЫ:
120 (90+30)
140 (90+50)

НОВИНКА

Декоративное остекление с рамками из нержавеющей стали INOX, матовая (крацованная) структура. Отличаются отсутствием соединения элементов в углах и отсутствием монтажных заглушек с внутренней стороны. Стекла в исполнении «ЗЕРКАЛО», «МОЛОЧНОЕ».

Указана цена для дверных полотен 120,140 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



ARMANDO
525,00 €



CARLO
525,00 €




RICARDO
600,00 €



RINO
437,50 €



LEONARDO
437,50 €



ANGELO + дополнит ANGELO1
860,50 €

ГЛУХОЕ
4872,25 €



ДОПЛАТА
Порог (80,90 см)
алюминиевый, универсальный P-200
8,00 €
Порог (100 см)
алюминиевый, универсальный P-250
11,50 €

Порог (80,90 см)
алюминиевый, подобранный P-200
10,50 €
Порог (100 см)
алюминиевый, подобранный P-250
56,00 €



ДОПЛАТА за дверь 100 см
55,00 €
СТОИМОСТЬ УКОРОЧЕНИЯ
17,50 €




ANGELO 2
186,50 €



FABIO
180,00 €




ANGELO 1
93,25 €



CARLO
280,00 €

СРАЗМЕРОМ 140 CM



RINO
192,50 €

Двухстворчатые двери белого цвета и цвета „антрацит“ – по заказу.
ОСТЕКЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА, КАК В МОДЕЛИ J-TYTANIUM



Порог (120,140 см)
алюминиевый, универсальный P-250
23,00 €



Порог (120, 140 см)
алюминиевый, подобранный P-250
25,50 €

БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УКОРАЧИВАНИЯ

ЗОЛОТИСТЫЙ ДУБ

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

ОРЕХ

БЕНГЕ

АНТРАЦИТ

БЕЛЫЙ

J-TYTANIUM толщина дверей 56 mm ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 120,140 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



CARLO+дополнит FABIO
947,25 €

RICARDO+дополнит CARLO
1122,25 €



ANGELO+дополнит ANGELO2
953,75 €

FABIO UNO+дополнит FABIO
847,25 €

J-PLATINIUM толщина дверей 56 mm ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ СО ШТАМПОВКОЙ РАЗМЕРЫ 80 и 90 МОГУТ БЫТЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА КЛ. 2

Указана цена для дверных полотен 80, 90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



PICCOLO MRV
418,75 €



PICCOLO ЗЕРКАЛО
418,75 €



ГЛУХОЕ
245,00 €

ДОПЛАТА



Порог (80,90 см)
алюминиевый, универсальный P-200
8,00 €
Порог (100 см)
алюминиевый, подобранный P-250
11,50 €



Порог (80,90 см)
алюминиевый, подобранный P-200
10,50 €
Порог (100 см)
алюминиевый, подобранный P-250
14,00 €

ДОПЛАТА за дверь 100 см
55,00 €
СТОИМОСТЬ УКРОЧЕНИЯ
17,50 €



MARCO MC
345,00 €



MARCO ЗЕРКАЛО
345,00 €

РАЗМЕРЫ:
80,90,100

ЗОЛОТИСТЫЙ
ДУБ

КРАСНОЕ
ДЕРЕВО

ОРЕХ

БЕНГЕ

АНТРАЦИТ

БЕЛЫЙ

РАЗМЕРЫ:
100 ТОЛЬКО
ОРЕХ
ЗОЛОТИСТЫЙ
ДУБ
КРАСНОЕ
ДЕРЕВО БЕЛЫЙ

РАЗМЕРЫ:
80,100
ТОЛЬКО
ШТАМП

РАЗМЕРЫ:
90
С ГЛУБОКОЙ
ШТАМПОВКОЙ

J-PLATINIUM толщина дверей 56 mm
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ СО ШТАМПОВКОЙ

J-PLATINIUM толщина дверей 56 mm
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ СО ШТАМПОВКОЙ
РАЗМЕРЫ 80 и 90 МОГУТ БЫТЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА КЛ. 2


Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.




SERPENTE FS2
339,50 €



SERPENTE ЗЕРКАЛО
339,50 €



QUADRO VERTICALE MK1
395,00 €



QUADRO VERTICALE MK3
395,00 €



QUADRO VERTICALE LUSTRO
395,00 €



LACRIMA ЗЕРКАЛО 1L
337,50 €



LUNA M1
340,00 €



LUNA M2
340,00 €



BRUNO ADB
367,00 €



BRUNO ЗЕРКАЛО
367,00 €



VETRO KV2
353,00 €




VETRO ЗЕРКАЛО
353,00 €

J-PLATINIUM толщина дверей 56 mm

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ СО ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога



ROMBO MR1
445,00 €




ROMBO MR2
445,00 €



ROMBO ЗЕРКАЛО
445,00 €

Остекление – только вариант „ЗЕРКАЛО“ „Зеркало“ находится на стекле STOPSOL, коричневый цвет.



ARCO VM1
419,00 €



ARCO ЗЕРКАЛО
419,00 €

J-PLATINIUM толщина дверей 56 mm

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 120,140 см с дверной коробкой, без дверной ручки



QUADRO VERTICALE MK1
+ дополнит MCD
742,25 €



LUNA MŁ1 + дополнит MCD
687,25 €

Остекление – только вариант „ЗЕРКАЛО“ „Зеркало“ находится на стекле STOPSOL, коричневый цвет.

Двухстворчатые двери белого цвета и цвета „антрацит“ – по заказу.

ОСТЕКЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА, КАК В МОДЕЛИ J-PLATINIUM




Порог (120,140 см)
алюминиевый, универсальный P-250
23,00 €



Порог (120,140 см)
алюминиевый, подобранный P-250
25,50 €

БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УКОРОЧЕНИЯ



ГЛУХОЕ
4887,25 €

РАЗМЕРЫ:
120 (90+30)
140 (90+50)

ЗОЛОТИСТЫЙ ДУБ

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

ОРЕХ

ВЕНГЕ

АНТРАЦИТ

БЕЛЫЙ

J-PLATINIUM толщина дверей 56 mm

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

С РАЗМЕРОМ 120, 140 CM



**МК1 ,
МК ЗЕРКАЛО**
150,00 €


**AD,
AD ЗЕРКАЛО**
162,50 €

MCD
105,00 €



ARCO VM1 + дополнит AD
823,75 €

С РАЗМЕРОМ 140 CM



**ADB,
ADB ЗЕРКАЛО**
122,00 €

ЛЛ ЗЕРКАЛО
92,50 €

**FS2,
FS2 ЗЕРКАЛО**
94,50 €

MЛ1
85,00 €



**SERPENTE FS ЗЕРКАЛО
+ дополнит FS ЗЕРКАЛО**
676,25 €

JW3 толщина дверей 56 mm


ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ
МОГУТ БЫТЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА КЛ. 2

РАЗМЕРЫ:
80, 90

Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



JW3 L2
308,75 €



JW3 K1
316,25 €



JW3 L1
292,50 €

ДОПЛАТА



Порог (80,90 см)
алюминиевый, универсальный P-200
8,00 €



Порог (80,90 см)
алюминиевый, подобранный P-200
10,50 €

СТОИМОСТЬ УКРОЧЕНИЯ

17,50 €



W100 W101 W102 W103

W100
570,00 €

W101, W102, W103
435,00 €



JW3 J
294,75 €



JW3 D2
310,25 €

ЗОЛОТИСТЫЙ
ДУБ

КРАСНОЕ
ДЕРЕВО

ОРЕХ


БЕНГЕ

АНТРАЦИТ

БЕЛЫЙ

JW3 толщина дверей 56 mm
 ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.




JW3 T1
 288,75 €



JW3 W4
 290,00 €



JW3 W101
 435,00 €



JW3 ГЛУХОЕ
 245,00 €



JW3 D1
 302,50 €



JW3 K2
 345,00 €



JW3 T2
 311,25 €



JW3 W5
 1235,00 €



JW3 M2
 1279,00 €



JW3 W3
 300,00 €



JW3 W, W3
 355,00 €



JW3 T, T3
 362,75 €

JW3 толщина дверей 56 mm
 ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ
 МОГУТ БЫТЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА КЛ. 2

РАЗМЕРЫ:
120(90+30)
140(90+50)

JW3 толщина дверей 56 mm

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ



JW3 M2 + дополнит M2, M3
711,50 €

Двухстворчатые двери белого цвета и цвета антрацит – по заказу.

ОСТЕКЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА, КАК В МОДЕЛИ JW3



Порог (120,140 см)
алюминиевый, универсальный P-250
23,00 €



Порог (120,140 см)
алюминиевый, подобранный P-250
25,50 €

БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УКОРОЧЕНИЯ

JW3 толщина дверей 56 mm

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 120,140 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



JW3 W100
812,00 €



JW3 ГЛУХОЕ + дополнит W5, W3
606,00 €



JW3 T + дополнит T2, T3
672,75 €



JW3 ГЛУХОЕ
487,25 €



T2
67,75 €



Ł2
70,00 €



W3
55,00 €



W5
63,75 €



M2
74,75 €



Ł3
65,00 €



M3
74,75 €




T3
67,75 €

РАЗМЕРЫ:
90

JW4 толщина дверей 56 mm

ОДНОВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ
МОГУТ БЫТЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА КЛ. 2

Указана цена для дверных полотен 90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



JW4 ОВАЛ MEGRES БОЛЬШОЙ
350,75 €



JW4 ГЛУХОЕ
245,00 €



JW4 ОВАЛ „ЗЕРКАЛО“ ВИТРАЖ МАЛЫЙ
344,00 €



JW4 ОВАЛ КОВАННЫЙ МАЛЫЙ
344,00 €



JW4 ОВАЛ КОВАННЫЙ БОЛЬШОЙ
350,75 €

ДОПЛАТА



Порог (90 см)
алюминиевый, универсальный P-200
8,00 €



Порог (90 см)
алюминиевый, подобранный P-200
10,50 €


СТОИМОСТЬ УКОРОЧЕНИЯ
17,50 €

JW4 толщина дверей 56 mm

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

РАЗМЕРЫ:
120(90+30)
140(90+50)

Указана цена для дверных полотен 120,140 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



K2
102,00 €



M2
74,75 €



MEGRES MD
102,50 €



JW4 ОВАЛ КОВАННЫЙ БОЛЬШОЙ + доп. K2
2780,00 €

ОСТЕКЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА, КАК В МОДЕЛИ JW4



Порог (120,140 см)
алюминиевый, универсальный P-250
23,00 €



Порог (120,140 см)
алюминиевый, подобранный P-250
25,50 €

БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УКОРОЧЕНИЯ

JW4 толщина дверей 56 mm

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 120,140 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



JW4 ГЛУХОЕ
487,25 €



JW4 MEGRES + дополнит MD
695,50 €



JW4 ОВАЛ КОВАННЫЙ МАЛЫЙ + дополнит
586,25 €




JW4 ГЛУХОЕ+ дополнит M2
562,00 €

JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM

толщина дверей 56 mm

JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА					
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	вес полотна в кг для 80, 90	20,22 / 25, 28			
	толщина в мм	56 ± 1 мм			
	наполнение	пенополистирол λ=0,04 Вт/м²*К			
	толщина метал. листа в мм	0,5-0,7 мм			
	вид покрытия	имитация древесины			
	противосъемные штыри	3			
	притвор	с трёх сторон			
	толщина притвора в мм	19			
ПЕТЛИ	толщина вруба в мм	36			
	коэффициент теплопередачи	U=1,36 Вт/(М²*К)			
	вид	трёхэлементные петли			
	покрытие	оцинк. белое			
ЗАМКИ	класс петель	класс 7			
	количество петель для 80 и 90	3			
	основной 3-ригельный	цилиндровый замок			
заказываемый размер	Ширина дверной плиты (внутренняя) (A)	Ширина в свету коробки (B)	Ширина дверной плиты (внешняя) (C)	Ширина в свету стены (D)	
	"80"	815	794	845	885
	"90"E	920	900	950	991
	"100"	1020	1000	1050	1091
	"120"	920+294	1200	950+294	1291
"140"	920+494	1400	950+494	1491	
"80" высота дверного полотна 2028 мм ± 2 мм					
"90" высота дверного полотна 2037 мм ± 2 мм					
высота в свету дверной коробки "80"- 1995 мм ± 2 мм, "90"- 2005 мм ± 2 мм					
высота в свету стены - 2080 мм ± 5 мм					



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ

Дверное полотно глухое или остекленное JW3, JW4, J-Platinum, J-Tytanium – исполнение с притвором, толщина 56 мм ± 1 мм. Внешняя поверхность выполнена из листового металла, со штампованным панельным узором, из высококачественной импортной листовой стали, оцинкованной горячим способом, покрытой ПВХ пленкой, имитирующей древесину следующих цветов: золотистый дуб, красное дерево, орех, венге, белый и антрацит. J-Platinum и J-TYTANIUM размера 100 имеется следующих цветов: золотистый дуб, красное дерево, орех, и белый. Поверхность дополнительно предохранена защитной пленкой, которую следует немедленно снять после установки двери. Теплоизолирующее наполнение из вспененного полистирола (EPS). Дверное полотно укреплено в месте крепления петель и установки замков. Двери стандартно оборудованы двумя трехригельными врезными цилиндрическими замками. Полотно стандартно оснащено тремя противосъемными штырями – штампованными. Существует возможность укоротить дверь на величину до 7 см (только для одностворчатых дверей). Дверная коробка изготовлена из оцинкованных стальных профилей и покрыта ламинирующей пленкой, имитирующей древесину, вариант для сборки. Высококачественная прижимная прокладка на дверном полотне и коробке обеспечивает плотное закрывание и тихое движение дверей. Дверные полотна имеют 3 трехэлементные петли, применяемые в дверях с защитой от взлома. Двери предназначены для внешней и внутренней установки в жилых, промышленных помещениях и помещениях общественного пользования. Двери устойчивы к деформации, к погодным условиям, имеют упрочненную стальную конструкцию, а также повышенную влагостойкость.

ВНИМАНИЕ

В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ДВЕРЕЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА, ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ В ЗАКАЗЕ – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАСЦЕНКА

ДВЕРИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА


Двери JW3, JW4, J-PLATINIUM, J-TYTANIUM отвечают требованиям по кл. 2 защиты от влома согласно стандарту PN-ENV 1627:2006 при условии применения следующих элементов:

- цилиндрические вкладыши не менее 4 класса защиты для ключа и 1 класса стойкости цилиндра согл. стандарту PN-EN 1303:2007
- кольца для замка не менее 2 класса согл. стандарту PN-EN 1906:2003
- остекление не менее класса P4A согл. стандарту PN-EN 356:200
- замки не менее 3 класса стойкости к взлому согл. стандарту PN-EN 12209:2005

РАЗМЕРЫ:
80, 90

VICTORIA W6 толщина дверей 46 mm ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

Указана цена для дверных полотен 80, 90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



VICTORIA W6 ГЛУХОЕ
220,00 €



VICTORIA W6 A
263,75 €



VICTORIA W6 J
269,75 €

ДОПЛАТА



Порог (80, 90 см)
алюминиевый, универсальный V-200
8,00 €



Порог (80, 90 см)
алюминиевый, подобранный V-200
10,50 €

СТОИМОСТЬ УКРОЧЕНИЯ
17,50 €



VICTORIA W6 B
268,00 €




VICTORIA W6 W
275,00 €

VICTORIA W8 толщина дверей 46 mm ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ С ГЛУБОКОЙ ШТАМПОВКОЙ

РАЗМЕРЫ:
80, 90

Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



VICTORIA W8 ГЛУХОЕ
220,00 €



VICTORIA W8 L1
267,50 €



VICTORIA W8 D1
275,00 €

ДОПЛАТА



Порог (80, 90 см)
алюминиевый, универсальный V-200
8,00 €



Порог (80, 90 см)
алюминиевый, подобранный V-200
10,50 €

СТОИМОСТЬ УКРОЧЕНИЯ
17,50 €



VICTORIA W8 L2
283,75 €




VICTORIA W8 D2
285,25 €

VICTORIA, W6, W8

толщина дверей 46 mm

VICTORIA, W6, W8				
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА				
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	вес полотна в кг для 80, 90	20-22/21-23		
	толщина в мм	46 ± 1 мм		
	наполнение	пенополистирол EPS70		
	толщина метал. листа в мм	0,5 мм		
	вид покрытия	ПВХ покрытие		
	противосъемные штыри	3		
	притвор	с трех сторон		
	толщина притвора в мм	16,5		
ПЕТЛИ	толщина вруба в мм	28,5		
	вид	трехэлементные петли		
	покрытие	оцинк. белое		
	класс петель	класс 10		
ЗАМКИ	класс петель для 80 и 90	3		
	основной	цилиндровый замок		
	дополнительный 3-ригельный	цилиндровый замок		
заказы-аемый размер	Ширина дверной плиты (внутренняя) (А)	Ширина просвета коробки (В)	Ширина дверной плиты (внешняя) (С)	Ширина просвета стены
	(D)	816	794	846
"90E"	920	900	950	991
высота дверного полотна - 2025 мм -± 2 мм				
высота просвета дверной коробки - 2000 мм ± 2 мм				
высота просвета стены - 2080 мм ± 5 мм				



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ

Дверное полотно глухое или остекленное Victoria, W6, W8 - исполнение с притвором, толщина 46 мм ± 1 мм. Внешняя поверхность полотен выполнена из листового металла, оцинкованного горячим способом, со штампованным панельным узором, покрытого ПВХ пленкой, следующих цветов: золотистый дуб, кальвадос, орех, красное дерево. Поверхность дополнительно защищена защитной пленкой, которую следует немедленно снять после установки двери. Теплоизолирующее наполнение из полистирола EPS 70. Дверное полотно укреплено в месте крепления петель и установки замков. Двери стандартно оборудованы двумя трехригельными независимыми цилиндрическими замками и тремя противосъемными штырями. Существует возможность укоротить дверь на величину до 7 см (только для одностворчатых дверей). Дверная коробка изготовлена из оцинкованных стальных профилей и покрыта ламинирующей пленкой, имитирующей древесину, вариант для сборки. Высококачественная **прижимная прокладка на дверном полотне и коробке** обеспечивает плотное закрытие и тихое движение дверного полотна. Двери предназначены для внешней и внутренней установки в жилых, промышленных помещениях и помещениях общественного пользования.

ECO VENUS толщина дверей 41 mm

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ПЛОСКИЕ

РАЗМЕРЫ:
80,90,100

Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



ECO VENUS ГЛУХОЕ
175,00 €



ECO VENUS A
218,75 €



ECO VENUS J
224,75 €

ДОПЛАТА



Порог (80, 90 см)
алюминиевый, универсальный V-200
8,00 €

Порог (100 см)
алюминиевый, подобранный V-200
9,00 €



Порог (80, 90 см)
алюминиевый, подобранный V-200
10,50 €

Порог (100 см)
алюминиевый, подобранный V-200
11,50 €

ДОПЛАТА за дверь 100 см
11,50 €

СТОИМОСТЬ УКОРОЧЕНИЯ
17,50 €



ECO VENUS L1
222,50 €



ECO VENUS L2
237,50 €

ЗОЛОТИСТЫЙ ДУБ

КРАСНОЕ ДЕРЕВО


ОРЕХ

РАЗМЕРЫ:
80,90,100

ECO VENUS W12 толщина дверей 41 mm

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ НЕГЛУБОКАЯ ШТАМПОВКА

Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога



ECO VENUS W12 ГЛУХОЕ
187,50 €



ECO VENUS W12 L2
251,25 €



ECO VENUS W12 L1
235,00 €



ECO VENUS W12 D2
252,75 €



ECO VENUS W12 J
237,25 €



ECO VENUS W12 B
235,50 €



ECO VENUS W12 A
231,25 €

ДОПЛАТА



Порог (80, 90 см)
алюминиевый, универсальный V-200
8,00 €
Порог (100 см)
алюминиевый, подобранный V-200
9,00 €




Порог (80, 90 см)
алюминиевый, подобранный V-200
10,50 €
Порог (100 см)
алюминиевый, подобранный V-200
11,50 €

ДОПЛАТА за дверь 100 см
11,50 €
СТОИМОСТЬ УКОРОЧЕНИЯ
17,50 €

ECO-VENUS W12

толщина дверей 41 mm

ECO-VENUS					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА					
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	вес полотна в кг для 80, 90	16-18/18-20			
	толщина в мм	41 ± 1 мм			
	наполнение	пенополистирол EPS70			
	толщина метал. листа в мм	0,5 мм			
	вид покрытия	имитация древесины			
	противосъемные штыри	3			
	притвор	с трех сторон			
ПЕТЛИ	толщина притвора в мм	15			
	толщина вруба в мм	25			
	вид покрытия	на цапфах, ввинчиваемые			
	класс петли	оцинк., желтое класс 4			
ЗАМКИ	количество петель для 80 и 90 основной	3			
	основной	цилиндрический замок			
ЗАКАЗЫВАЕМЫЙ РАЗМЕР	Ширина дверной плиты (внутренняя) (A)	Ширина просвета коробки (B)	Ширина просвета плиты (внешняя) (C)	Ширина просвета стены (D)	
	"80"	816	794	846	870
	"90"	916	894	946	970
	"100"	1016	994	1046	1070
высота дверного полотна - 2025 мм ± 2 мм					
высота просвета дверной коробки - 2000 мм ± 2 мм					
высота просвета стены - 2080 мм ± 5 мм					



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ

Дверное полотно глухое или остекленное Eco Venus – исполнение с притвором, толщина 41 мм ± 1 мм. Поверхность дверей выполнена из высококачественной импортной листовой стали, оцинкованной горячим способом, покрытой ПВХ пленкой следующих цветов: золотистый дуб, орех, красное дерево. Поверхность дополнительно предохранена защитной пленкой, которую следует немедленно снять после установки дверей. Теплоизолирующее наполнение из вспененного полистирола (EPS). Дверное полотно укреплено в месте крепления петель и установки замков. Дверное полотно оборудовано дополнительное внутреннее укрепление в нижней части, выполненное из листовой стали, а также оснащено противосъемными штырями. Существует возможность укоротить дверь на величину до 7 см. Дверная коробка изготовлена из оцинкованных стальных профилей и покрыта ПВХ пленкой цвета дверного полотна, вариант для сборки. Высококачественная прижимная прокладка на дверном полотне и коробке обеспечивает плотное закрывание и тихое движение дверного полотна. Двери предназначены для внешней и внутренней установки в промышленных помещениях.




РАЗМЕРЫ:
80,90,100

ECO-TECHNIC толщина дверей 41 mm

ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИТЕМНЫЕ


Указана цена для дверных полотен 80,90 см с дверной коробкой, без дверной ручки, вкладыша и порога.



80,90 CM
96,25 €

100 CM
119,75 €

Относится к цвету оцинк.




80,90 CM
121,25 €

100 CM
134,75 €

Относится к цветам:
коричн., антрацит, белый

ECO-TECHNIC					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА					
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	вес полотна в кг для 80, 90	15-17/17-19			
	толщина в мм	41 ± 1 mm			
	наполнение	пенополистирол EPS70			
	толщина метал. листа в мм	0,5 mm			
	вид покрытия	оцинк., белое, коричн.			
	противосъемные штыри	-			
	притвор	с трех сторон			
	толщина притвора в мм	15			
ПЕТЛИ	толщина вруба в мм	25			
	вид	на цапфах, ввинчиваемые			
	покрытие	оцинк., желтое			
	класс петель	класс 3			
ЗАМКИ	количество петель для 80 и 90	3			
	основной	цилиндрический замок			
заказы-аемый размер	Ширина дверной плиты (внутренняя) (A)	Ширина просвета коробки (B)	Ширина дверной плиты (внешняя) (C)	Ширина просвета стены (D)	
	Ширина дверной плиты (внутренняя) (A)	Ширина просвета коробки (B)	Ширина дверной плиты (внешняя) (C)	Ширина просвета стены (D)	
	(D)	916	894	946	940
	"100"	1016	994	1046	1040
	/только оцинк/				
высота дверного полотна - 2025 mm ± 2 mm					
высота просвета дверной коробки - 2030 mm ± 2 mm					
высота просвета стены - 2074 mm ± 5 mm					



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ

Технические двери ECO-TECHNIC применяются в основном в хозяйственных помещениях, таких как кладовые, камеры, подвалы. Имеют стандартную толщину, чаще всего используемую для таких применений, т. е. 41 мм ± 1 мм, что упрощает их припасовку и установку. Имеют один врезной замок и три ввинчиваемые дверные петли. Изготовлены из листовой стали – оцинкованной или окрашенной цветом дверного полотна (с грунтовкой). Дверная коробка изготовлена из листовой стали, сваренной, окрашенной цветом дверного полотна (с грунтовкой). Существует возможность укоротить полотно на величину до 7 см. Возможность заказа дверей размером 60 и 70.

ДОПЛАТА



Порог (80, 90 cm)
алюминиевый, универсальный V-200
8,00 €

Порог (100 cm)
алюминиевый, подобранный V-200
9,00 €



Порог (80, 90 cm)
алюминиевый, универсальный V-200
10,50 €

Порог (100 cm)
алюминиевый, подобранный V-200
11,50 €

СТОИМОСТЬ УКРОЧЕНИЯ
17,50 €

ОСНАЩЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ



QUBIK 12,32 €	DIANA 14,32 €	CEZAR 22,49 €	NERON 22,49 €
НИКЕЛЬ 8,64 €	НИКЕЛЬ ПАТИНА 8,64 €	НЕРЖАВ. СТАЛЬ 4,97 €	НИКЕЛЬ ПАТИНА 8,49 €
ПОРУЧЕНЬ ИЗОГНУТЫЙ 81,25 € ДЛИНА 100 CM	ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ ДЛИНА 100 CM 71,25 € ДЛИНА 160 CM 110,00 €	ШАРООБРАЗ-НАЯ РУЧКА 29,97 €	PROXIMA 11,00 €
			НЕРЖ. СТАЛЬ 4,00 €

ОСНАЩЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ

AXA



ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ (РУЧКА+РОЗЕТКА)



ROYAL KLASA III С ЗАЩИТОЙ
75,00 €
ЦВЕТ INOX, СТАРИННОЕ ЗОЛОТО

ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 40, 45, 55 ММ



ГЛАЗОК
3,75 €

НИКЕЛЬ, ПАТИНА

ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 60-90 ММ



ГЛАЗОК
12,75 €

НИКЕЛЬ, ПАТИНА

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ (РУЧКА+РОЗЕТКА)



ROYAL KLASA III
65,00 €
ЦВЕТ INOX, СТАРИННОЕ ЗОЛОТО



СИСТЕМА ОДИН КЛЮЧ
22,25 €

НИКЕЛЬ, ЛАТУНЬ ВКЛАДЫШ + ВКЛАДЫШ-ШАР
ДЛЯ ДВЕРЕЙ 55 ММ
РАЗМЕР 30/50

СИСТЕМА ОДИН КЛЮЧ
24,00 €

НИКЕЛЬ, ЛАТУНЬ ВКЛАДЫШ + ВКЛАДЫШ-ШАР
ДЛЯ ДВЕРЕЙ 68 ММ
РАЗМЕР 40/50

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ (РУЧКА+РОЗЕТКА)



HAGA
32,50 €
ЦВЕТ INOX, СТАРИННОЕ ЗОЛОТО



ВКЛАДЫШИ 26/41
5,50 €

НИКЕЛЬ, ПАТИНА
ДЛЯ ТОЛЩИНЫ ДВЕРЕЙ 41, 46 ММ

ВКЛАДЫШИ 30/50
5,89 €

НИКЕЛЬ, ПАТИНА
ДЛЯ ТОЛЩИНЫ ДВЕРЕЙ 56 ММ

ВКЛАДЫШИ 40/50
6,62 €

НИКЕЛЬ, ПАТИНА
ДЛЯ ТОЛЩИНЫ ДВЕРЕЙ 68 ММ



ВКЛАДЫШ-ШАР 30G/50 i 50G/30
7,47 €

НИКЕЛЬ, ПАТИНА
ДЛЯ ТОЛЩИНЫ ДВЕРЕЙ 56 ММ

ВКЛАДЫШ-ШАР 40G/50 i 50G/40
8,49 €

НИКЕЛЬ, ПАТИНА
ДЛЯ ТОЛЩИНЫ ДВЕРЕЙ 68 ММ

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ (РУЧКА+РОЗЕТКА)



SLIM SOLO
32,50 €
ЦВЕТ INOX

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



ВЕРХНИЙ ЗАМОК
для дверей JW3, JW4, VICTORIA, J-PLATINUM, GRANDE 68



НИЖНИЙ ЗАМОК
для ECO VENUS i ECO-TECHNIC




НИЖНИЙ ЗАМОК
для дверей JW3, JW4, VICTORIA, J-PLATINUM, GRANDE 68



ДВЕРНАЯ КОРОБКА
С ПРОКЛАДКОЙ



ПОРОГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ GRANDE 68



ПЕТЛИ
ДВЕРН. КОРОБКИ
GRANDE 68 ENERGO



ПЕТЛИ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ ECO VENUS
i ECO-TECHNIC



ПЕТЛИ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ JW3, JW4,
J-PLATINUM
GRANDE 68



ПЕТЛИ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ
VICTORIA



ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ
ШТЫРИ
НЕ ОТНОСИТСЯ К
ECO-TECHNIC

ВНИМАНИЕ

Возможность укоротить полотно на величину до 7 см в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к дверному полотну. Укорачивание только для одностворчатых дверей

ВНИМАНИЕ

Этот каталог не является предложением с точки зрения законодательства и имеет только информационный характер. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в указанные в настоящем каталоге изделия и улучшать их без предварительного уведомления, а также сохраняет за собой право к типографским ошибкам. Цвета могут отличаться от фактических. Все права защищены. Полное или частичное копирование и публикация каталогов в интернете или в других средствах массовой информации без письменного согласия производителя запрещена.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДВЕРЕЙ

KONIN 62-500
ul. Europejska 32, Польша
тел. +48 63 211 22 42
тел. +48 63 211 22 72
факс: +48 63 244 18 18
www.mar-dom.com.pl



www.setto.pl