

# DRZWI WEWNĘTRZNE I WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE

REDAN  
drzwi wewnętrzne

exclusive

VIP KOLEKCJA

STANDARD

PŁASKIE DRZWI  
WYBÓRZONA

PRZESUWNY  
SYSTEM OŚCIEŻNIC

REDAN 8 \*



REDAN 8 W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1221,00 PLN

**NOWOŚĆ!**  
KLASY BEZPIECZEŃSTWA



**REDAN**  
drzwi wewnętrzne

DRZWI WEJŚCIOWE REDAN JUŻ OD

**990,-** NETTO

W OKLEINIE STANDARD I LUX

Dostępne szerokości:  
**80N, 80, 90, 100**

dopłata do drzwi 100:  
NETTO: 83,00 PLN

**32 dB**  
WSPÓŁCZYNNIK  
HAŁASU



Drzwi z wzorem aluminiowym  
z dwóch stron dopłata:  
NETTO: 55,00 PLN

REDAN 7 \*



REDAN 7 W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1221,00 PLN

REDAN PEŁNE \*




REDAN PEŁNE W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1144,00 PLN

CENA DOTYCZY drzwi z wzorem aluminiowym z jednej strony ze złożoną ościeżnicą stałą i kompletem okuć:  
- klamki Qubik bądź Diana do wyboru, - progu ze stali nierdzewnej, - wizjera, - wkładki, - wkładko-galki, - rozety

\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 80-90): WENGE ST PCV, JESION GRAFIT STRONG, DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ŻŁOTY DĄB LUX, ORZECH LUX



**POBIERZ** ♡  
ELEKTRONICZNĄ WERSJĘ ULOTKI  
W FORMACIE .PDF



PONIŻSZE CENY DOTYCZĄ drzwi z wzorem aluminiowym z jednej strony, ze złożoną ościeżnicą stałą i kompletem okuć: - klamki Qubik bądź Diana do wyboru, - progu ze stali nierdzewnej, - wizjera, - wkładki, - wkładko-galki, - rozety



**NOWOŚĆ!**  
KLASY BEZPIECZEŃSTWA



dopłata do RC2:  
NETTO: 800,00 PLN  
dopłata do RC3:  
NETTO: 1000,00 PLN  
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ  
DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

32 dB  
WSPÓŁCZYNNIK  
HAŁASU



Dostępne szerokości:  
80N, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100:  
NETTO: 83,00 PLN


Drzwi z wzorem aluminiowym z dwóch stron dopłata:  
NETTO: 55,00 PLN

\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 80-90): WENGE ST PCV, JESION GRAFIT STRONG, DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ŻŁOTY DĄB LUX, ORZECH LUX

KOLORY PCV	KOLORY STRONG	KOLORY LUX	KOLORY STANDARD
WENGE ST PCV *	ORZECH STRONG	SONOMA LUX*	
DĄB ST PCV	JESION GRAFIT STRONG *	DĄB SZARY LUX*	
SOSNA SZARA ST PCV	DĄB STRONG	ORZECH LUX*	
DĄB SZARY ST PCV	BETON STRONG	DĄB ŚREDNI LUX	
	KLON SZARY STRONG	ŻŁOTY DĄB LUX *	ORZECH 3 STANDARD
	KORA BIAŁA STRONG	DĄB LUX	AKACJA STANDARD
	BIAŁY STRONG	AKACJA JASNA STANDARD	
	BIAŁY LUX		
	ŚNIEŻNOBIAŁY LUX		
	WIĄZ LUX		
	SOSNA BIAŁA LUX		
	SANREMO LUX		

APLIKACJE REDAN 1-11	NETTO: 1375,00 PLN	NETTO: 1221,00 PLN	NETTO: 1067,00 PLN	NETTO: 1067,00 PLN
REDAN PEŁNE	NETTO: 1298,00 PLN	NETTO: 1144,00 PLN	NETTO: 990,00 PLN	NETTO: 990,00 PLN
OPASKI	NETTO: 55,00 PLN	NETTO: 44,00 PLN	NETTO: 39,00 PLN	NETTO: 33,00 PLN
ĆWIERCWAŁKI	NETTO: 33,00 PLN	NETTO: 28,00 PLN	NETTO: 22,00 PLN	NETTO: 17,00 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA REDAN

## INFORMACJE TECHNICZNE

### DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE REDAN

#### INFORMACJE OGÓLNE

Drzwi przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne wejściowe. Skrzydło REDAN z ościeżnicą stałą oraz progiem ze stali nierdzewnej posiada izolacyjność akustyczną na poziomie  $R_w=32$  dB.

#### KONSTRUKCJA

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dotychczasowa uszczelka w skrzydle
- regulacja języka w ościeżnicy

#### WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta folią PCV lub okleiną STANDARD, STRONG, LUX

#### OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe  $\varnothing 16$  z regulacją 3D
- dwa zamki trójbolcowe antywłamaniowe z wkładką patentową
- trzy bolce przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów


#### UWAGA!

- ościeżnica stała jest prostokątna
- ościeżnica stała sprzedawana jest w wersji złożonej
- możliwość skracania drzwi do 6 cm co 1 cm


#### OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

#### OŚCIEŻNICA STAŁA

OPASKA MASKUJĄCA




ĆWIERCWAŁEK



#### OŚCIEŻNICA REGULOWANA

Z OPASKĄ 6 / 8 cm



#### ZA DOPŁATĄ:

##### KLAMKA HAGA

NETTO: 109,00 PLN

##### ROZETA HAGA

NETTO: 46,00 PLN



##### KLAMKA SETTO

NETTO: 109,00 PLN

dopłata do RC2:

NETTO: 800,00 PLN

dopłata do RC3:

NETTO: 1000,00 PLN



dopłata za skrót RC2 RC3

NETTO: 150,00 PLN

SKRÓT DO 6 CM CO 1 CM

##### ROZETA SETTO

NETTO: 46,00 PLN



PRZEKRÓJ RC3

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

#### ROZMIARY DRZWI REDAN dla ościeżnicy stałej

SKRZYDŁO	80N	80	90	100
szer. otworu w murze	872	912	1012	1112
szer. zewn. ościeżnicy	857	892	992	1092
szer. w świetle oścież.	764	804	904	1004
szer. skrzydła	804	844	944	1044
wys. otworu w murze	2072	2072	2072	2072
wys. zewn. ościeżnicy	2062	2062	2062	2062
wys. w świetle oścież.	2018	2018	2018	2018
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030

#### ROZMIARY DRZWI REDAN dla oścież. regulowanej

SKRZYDŁO	80	90	100
szer. skrzydła	844	944	1044
szer. otworu w murze	888	988	1088
szer. zewnętrzna ościeżnicy	848	948	1048
szer. w świetle ościeżnicy	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	946/	1046/	1146/
(opaska 6 cm / opaska 8 cm)	986	1086	1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060
wys. zewnętrzna ościeżnicy	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżnicy	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/	2089/	2089/
(opaska 6 cm / opaska 8 cm)	2109	2109	2109

#### DOPŁATA DO OŚC. REGULOWANYCH CENY

GRUBOŚĆ MURU ZAKRES (CM)	NETTO
8 - 10	159,00
10 - 12	165,00
12 - 14	176,00
14 - 16	187,00
16 - 18	203,00
18 - 20	209,00
20 - 22	220,00
22 - 24	231,00
24 - 26	242,00
26 - 28	253,00
26 - 30	264,00
28 - 30	264,00
30 - 32	275,00
32 - 34	286,00
34 - 36	330,00
36 - 38	347,00
38 - 40	374,00

- zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

#### CENA SKRÓTU


NETTO: 110,00 PLN

#### WZÓR ALUMINIOWY Z DRUGIEJ STRONY

NETTO: 55,00 PLN

#### WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

NETTO: 22,00 PLN



\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90):

KASANDRA 4, KASANDRA 1, KASANDRA - SONOMA LUX | PALOMA 5, PALOMA 2, PALOMA - ORZECH LUX | IKARIA 9 - DĄB SZARY LUX, ORZECH LUX

#### OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX, BIAŁY STRONG - FOLIA BIAŁA, GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ

DĄB SZARY LUX *	DĄB LUX	ORZECH LUX *	DĄB STRONG
WIĄZ LUX	SANREMO LUX	DĄB ŚREDNI LUX	KLON SZARY STRONG
BIAŁY LUX	SONOMA LUX *	ZŁOTY DĄB LUX	BIAŁY STRONG
KOLORY LUX			ORZECH STRONG
			JESION GRAFIT STRONG
			KOLORY STRONG

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT DRZWI WYSTĘPUJĄ TAKŻE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ

Dostępne szerokości:  
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100  
NETTO: 55,00 PLN



OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX - FOLIA BIAŁA, GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ



\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): STEFANIA 4, STEFANIA 1, STEFANIA - BIAŁY LUX

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:  
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100  
NETTO: 55,00 PLN



DRZWI WYSTĘPUJĄ TAKŻE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ

OŚCIEŻNICA REGULOWANA  
WYSTĘPUJE TYLKO Z OPASKĄ 60 MM

OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX - FOLIA BIAŁA,  
GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ

\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI  
(dotyczy szer. 60-90): IZYDA 9, IZYDA 3,  
IZYDA - BIAŁY LUX



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA

- skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
- ramiaki z płytyMDF pokryte okleiną LUX oraz ramiaki z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną STRONG
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną LUX, STRONG
- wstawki z aluminium szrotowanego: model Larysa, Koryna

**SZKLENIE** · szyba DECORMAT - mleczna

### OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- zamek na klucz, na wkładkę patentową, oszczędny lub łazienkowy

### OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- produkowana do drzwi przylgowych w rozmiarach od 60 do 100 cm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

### OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA

- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- trzy zawiasy z możliwością regulacji

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA

- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- trzy zawiasy




### WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOwych

- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony węgry

	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2017	2017	2017	2017
D	2030	2030	2030	2030

### OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

#### OŚCIEŻNICA STAŁA



### OŚCIEŻNICA STAŁA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	722	822	922	1022	1122
szer. zewn. ościeżnicy	692	792	892	992	1092
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2077	2077	2077	2077	2077
wys. zewn. ościeżnicy	2075	2075	2075	2075	2075
wys. w świetle ościeżn.	2031	2031	2031	2031	2031

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	688	788	888	988	1088
szer. zewn. ościeżnicy	648	748	848	948	1048
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	746/	846/	946/	1046/	1146/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	786	886	986	1086	1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060
wys. zewn. ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżn.	2018	2018	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/	2089/	2089/	2089/	2089/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	2109	2109	2109	2109	2109

- ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch i więcej połączonych ze sobą elementów

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ZAKRES W CM	OKLEINA LUX CENA NETTO	OKLEINA STRONG CENA NETTO
8 - 10	285,00	318,00
10 - 12	291,00	324,00
12 - 14	302,00	335,00
14 - 16	313,00	346,00
16 - 18	329,00	362,00
18 - 20	335,00	368,00
20 - 22	346,00	380,00
22 - 24	357,00	390,00
24 - 26	368,00	400,00
26 - 28	380,00	412,00
26 - 30	390,00	423,00
28 - 30	390,00	423,00
30 - 32	400,00	434,00
32 - 34	412,00	445,00
34 - 36	456,00	490,00
36 - 38	460,00	493,00
38 - 40	490,00	522,00

- zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

STAŁA	165,00	198,00
OPASKA MASKUJĄCA 6	38,00	44,00
ĆWIERCWAŁEK 18x10	22,00	28,00

Dopłata do ościeżnicy przy drzwiach bezprzylgowych:

NETTO: 329,00 PLN



\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY




CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:  
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100  
NETTO: 55,00 PLN



\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD



Dostępne szerokości:  
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100  
NETTO: 55,00 PLN

\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): SONOMA LUX, DĄB SZARY LUX, ORZECH LUX | AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD

DRZWI Z OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY  
DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY



\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | ORZECH LUX

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY  
DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA

- podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, oklejonymi obustronnie
- wypełnienie stabilizujące plaster miodu

### WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną LUX, STANDARD obustronnie
- możliwość skracania skrzydła do 60 mm
- we wszystkich skrzydłach zastosowano unikalną technologię okleinowania powierzchni bez łączenia na krawędziach przylgi, dzięki czemu zwiększono estetykę wykończenia i trwałość
- we wszystkich skrzydłach zastosowano wykończenie soft
- drzwi wykończone są okleiną o zwiększonej odporności na zarysowania co zdecydowanie poprawia ich odporność na intensywne użytkowanie

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA



- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- dwa zawiasy (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

### OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

#### OŚCIEŻNICA STAŁA



### SKLENIE

· szyba DECORMAT - mleczna

### WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

- dwa zawiasy czopowe wkręcane (w kolorach STANDARD) lub trzy zawiasy w kolorach LUX)
- zamek na klucz, wkładkę patentową, łazienkowy lub oszczędny

### WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

#### PŁYTA PEŁNA

NETTO: 99,00 PLN

#### DODATKOWY ZAWIAS W KOLORACH STANDARD

NETTO: 17,00 PLN

#### TULEJE WENTYLACYJNE PLASTIKOWE

NETTO: 33,00 PLN

#### TULEJE WENTYLACYJNE NIERDZEWNE OKRĄGŁE I KWADRATOWE

NETTO: 48,00 PLN

#### PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

NETTO: 33,00 PLN

### OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA

- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę
- zaczep zamka
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- dwa zawiasy z możliwością regulacji (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)


### OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi

### WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOwych

- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony wręgi

	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2017	2017	2017	2017
D	2030	2030	2030	2030



### OŚCIEŻNICA STAŁA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	722	822	922	1022	1122
szer. zewn. ościeżnicy	692	792	892	992	1092
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2077	2077	2077	2077	2077
wys. zewn. ościeżnicy	2075	2075	2075	2075	2075
wys. w świetle ościeżn.	2031	2031	2031	2031	2031

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	688	788	888	988	1088
szer. zewn. ościeżnicy	648	748	848	948	1048
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	746/	846/	946/	1046/	1146/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	786	886	986	1086	1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060
wys. zewn. ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżn.	2018	2018	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/	2089/	2089/	2089/	2089/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	2109	2109	2109	2109	2109

- ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch i więcej połączonych ze sobą elementów

### OŚCIEŻNICA REGULOWANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ZAKRES W CM	OKLEINA STANDARD		OKLEINA LUX	
	CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO
8 - 10	269,00	285,00		
10 - 12	275,00	291,00		
12 - 14	286,00	302,00		
14 - 16	297,00	313,00		
16 - 18	313,00	329,00		
18 - 20	319,00	335,00		
20 - 22	330,00	346,00		
22 - 24	341,00	357,00		
24 - 26	352,00	368,00		
26 - 28	363,00	380,00		
26 - 30	374,00	390,00		
28 - 30	374,00	390,00		
30 - 32	385,00	400,00		
32 - 34	396,00	412,00		
34 - 36	440,00	456,00		
36 - 38	445,00	460,00		
38 - 40	473,00	490,00		

- zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

STAŁA	149,00	165,00
OPASKA MASKUJĄCA 6	33,00	38,00
ĆWIERĆWAŁEK 18x10	18,00	22,00

Dopłata do ościeżnic przy drzwiach bezprzylgowych:

NETTO: 329,00 PLN



\* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY





CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:  
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100

NETTO: 55,00 PLN





- ORZECH 3 STANDARD \*
- AKACJA STANDARD \*
- KOLORY STANDARD
- ORZECH LUX \*
- SONOMA LUX \*
- DĄB SZARY LUX \*
- KOLORY LUX

- ORZECH 3 STANDARD \*
- AKACJA STANDARD \*
- AKACJA JASNA STAND.\*\*
- KOLORY STANDARD
- ORZECH LUX \*
- SONOMA LUX \*
- DĄB SZARY LUX \*
- KOLORY LUX


\* SZYBKİ TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA JASNA STANDARD, AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX  
 \*\* SZYBKİ TERMIN REALIZACJI - DRZWI W OKLEINIE AKACJA JASNA STANDARD DOSTĘPNE TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:  
**60, 70, 80, 90, 100**

dopłata do drzwi 100  
**NETTO: 55,00 PLN**



\* SZYBKİ TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD

DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

- ORZECH 3 STANDARD \*
- AKACJA STANDARD \*
- KOLORY STANDARD
- ORZECH STANDARD

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT


Dostępne szerokości:  
**60, 70, 80, 90, 100**

dopłata do drzwi 100  
**NETTO: 55,00 PLN**






# SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



## SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA



### SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY:

pojedynczy NETTO: 396,00 PLN  
 podwójny NETTO: 616,00 PLN

### ZAWIERA

- szynę aluminiową
- maskownicę i odbój w kolorze skrzydła (odbój w systemie przesuwym podwójnym nie występuje)

### AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA REGULOWANA TYPU TUNEL W CENIE OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ WYKONANIE SKRZYDŁA JAKO TĘPE

NETTO: 88,00 PLN

POCHWYT (2 SZTUKI) OKRĄGŁE LUB OWALNE | CHROM LUB MOSIĄDZ

NETTO: 22,00 PLN

ZAMEK HAKOWY NA KLUCZ

W SKŁAD WCHODZĄ DWA WYBRANE POCHWYTY KLUCZ ŁAMANY TYLKO W KOLORZE SREBRNYM OPCJA TYLKO DLA SYSTEMU POJEDYNCZEGO

NETTO: 209,00 PLN

### SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA

#### WYMIARY SKRZYDŁA OBUDOWY MURU DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO (MM)

SKRZYDŁO	ościeżnica do drzwi pojedynczych				ościeżnica do drzwi podwójnych			
	60	70	80	90	120	140	160	180
s1 szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2 szerokość otworu w murze	686	786	886	986	1286	1486	1686	1886
s3 szerokość zewnętrzna ościeżnicy	646	746	846	946	1246	1446	1646	1846
s4 szerokość w świetle ościeżnicy	602	702	802	902	1202	1402	1602	1802
s5 szerokość krycia ościeżnicy	744	844	944	1044	1344	1544	1744	1944
h1 wysokość skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h2 wysokość otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
h3 wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
h4 wysokość w świetle ościeżnicy	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
h5 wysokość krycia ościeżnicy	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089

· wymiary otworu w murze dla wersji bez obudowy należy przyjąć identyczne z wymiarami obudowy w świetle ościeżnicy