



VOX

PANELE PODŁOGOWE QUERRA

NOWOŚCI

NOWOŚĆ QUERRA SUPRA WR



DĄB ESPER
synchroniczna



DĄB ILEX
synchroniczna



DĄB SEKKEI
synchroniczna



DĄB VITSUNI
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC4
Wodoszczelność | 72 h

Zamek | Uniclic
Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Supra WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



QUERRA MAGNA PLUS WR



DĄB ALVA
matowa struktura drewna



DĄB BRAGI
matowa struktura drewna



DĄB LINO
synchroniczna



DĄB TOMME
synchroniczna



DĄB SIBER
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 24 h

Zamek | Uniclic
Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Magna Plus WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

QUERRA MAGNA WR



DĄB ALBERO
matowa struktura drewna



DĄB EVRA
synchroniczna



DĄB FUERTA
synchroniczna



DĄB SARGAS
synchroniczna



DĄB RIVAS
synchroniczna

Wymiary | 1261 x 192 mm

Klasa ścieralności | AC4

Zamek | Uniclic

Grubość | 8 mm

Wodoszczelność | 24 h

Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Magna WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 169 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

QUERRA BALANCE PLUS WR



DĄB SKOGEN
synchroniczna



DĄB MARRO
synchroniczna



DĄB ORE
synchroniczna



DĄB LATTE
synchroniczna

Wymiary | 1380 x 242 mm

Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5

Wodoszczelność | 72 h

Zamek | Aqua Pearl

Gwarancja | 30 lat

Panele z kolekcji Querra Balance Plus WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 64 m² - łącznie z przejściami pomiędzy pokojami.



QUERRA BALANCE WR



DĄB BOSCO
synchroniczna

Wymiary | 1380 x 191 mm
Grubość | 8 mm



DĄB TERSA
synchroniczna

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 24 h



DĄB CREMSO
synchroniczna

Zamek | Aqua Pearl
Gwarancja | 30 lat

Panele z kolekcji Querra Balance WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 64 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



QUERRA SLIM PRESTIGE WR



DĄB CRESTON
synchroniczna ze śladami cięcia piłą



DĄB GENUA
synchroniczna ze śladami cięcia piłą



DĄB EMBER
synchroniczna ze śladami cięcia piłą



DĄB SHERWOOD
synchroniczna

Wymiary | 1285 x 158 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 48 h

Zamek | Megaloc Aqua Protect
Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Slim Prestige WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja..



QUERRA PRESTIGE WR

nowość



DĄB VIBERA
synchroniczna

Wymiary | 1285 x 192 mm
Grubość | 8 mm



DĄB ORSO
synchroniczna

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 48 h



DĄB LUVA
synchroniczna ze śladami cięcia piłą

Zamek | Megaloc Aqua Protect
Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Prestige WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.



QUERRA HARMONY WR



DĄB ARRO
drewna matowa



DĄB CALDA
drewna matowa



DĄB NEST
drewna z polyskiem



DĄB VIRIA
drewna matowa



DĄB RUSTIC
drewna z polyskiem

Wymiary | 1285 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC5
Wodoszczelność | 48 h

Zamek | Megaloc Aqua Protect
Gwarancja | 25 lat

Panele z kolekcji Querra Harmony WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.

QUERRA CLASSIC WR



DĄB ALMOND
drewna matowa



DĄB MODEST
drewna z polyskiem



DĄB TRUST
synchroniczna




DĄB COPPER
drewna z polyskiem

Wymiary | 1285 x 192 mm
Grubość | 8 mm

Klasa ścieralności | AC4
Wodoszczelność | 48 h

Zamek | Megaloc Aqua Protect
Gwarancja | 15 lat

Panele z kolekcji Querra Classic WR można układać bez dylatacji w pomieszczeniach do 121 m² - w przejściach pomiędzy pokojami konieczna jest dylatacja.




ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA WODĘ



🌧️ 24 H 🌧️ 48 H 🌧️ 72 H

Kluczową cechą wszystkich kolekcji Querra jest wodoszczelność. Wprowadzenie technologii WR (Water Resistance) do produkcji paneli to rewolucyjna zmiana – można je teraz montować w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. Zmodyfikowana płyta HDF ma większą gęstość, a nowoczesne zamki (Megaloc Aqua Protect, Aqua Pearl, Uniclic) są czterokrotnie pokrywane filmem impregnującym – rozwiązania te zapobiegają absorpcji wody przez płytę nośną od 24 do 72 godzin (w zależności od kolekcji). Z kolei ciaśniejsze spasowanie zapobiega przedostawaniu się wody pod podłogę, a zmniejszona V-fuga oznacza mniejszą powierzchnię, przez którą może wnikać wilgoć.

WGNIATANA FUGA



Nasza nowość! Wykonana w innowacyjnej technologii prasowana fuga (pressed bevel) ma delikatniejszy kształt od klasycznej, wyraźnie odcinającej się V-fugi. Ponadto wzór dekoru płynnie przechodzi przez całą jego powierzchnię – łącznie z fugą (fazą) – dodając podłodze jeszcze więcej naturalności. Wgniatana fuga to również najlepsze, bo 72-godzinne, zabezpieczenie podłogi przed wilgocią. Rozwiązanie od samego wynalazcy patentu stosujemy w kolekcji Querra Supra.



ZAPROJEKTUJ SWOJE WNĘTRZE W VOXBOX

ZAPROJEKTUJESZ

i urządzisz swoją przestrzeń, korzystając z szerokiego wyboru podłóg, drzwi, mebli, lamp i dodatków z oferty VOX.

WYCENISZ

cały projekt i otrzymasz szczegółową kalkulację. Nie musisz trudzić się nad obliczeniami, program wyliczy za Ciebie np. niezbędną liczbę paczek z wybranym rodzajem podłogi.

ZAMÓWISZ

wybrane produkty, przechodząc z projektu do sklepu internetowego VOX. Jeśli wykonasz projekt w jednym z salonów VOX, z pomocą naszego doradcy złożysz tam zamówienie.



W WYBRANYCH SALONACH VOX MOŻESZ ZOBACZYĆ SWÓJ PROJEKT W TECHNOLOGII VR.




W 2020 roku program VOXBOX otrzymał tytuł laureata w konkursie Dobry Wzór. Jury w uzasadnieniu zwróciło uwagę na praktyczność i użyteczność aplikacji, która pomaga zaprojektować wymarzone wnętrza bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Doceniło także interfejs programu, przyjazny nawet dla niedoświadczonego użytkownika.

SZUKASZ INSPIRACJI?

Skorzystaj z naszej bazy gotowych projektów. Wystarczy, że zmodyfikujesz wymiary proponowanych przez nas przestrzeni tak, aby były tożsame z Twoim wnętrzem, i gotowe!

voxbox.pl



PARAMETRY PANELI QUERRA

NOWOŚĆ

	QUERRA SUPRA WR	QUERRA MAGNA PLUS WR	QUERRA MAGNA WR	QUERRA BALANCE PLUS WR
WYMIARY	1261 x 192 mm	1261 x 192 mm	1261 x 192 mm	1380 x 242 mm
GRUBOŚĆ	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
KLASA ŚCIERALNOŚCI	AC4	AC5	AC4	AC5
LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	9	9	9	7
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	2,179 m ²	2,179 m ²	2,179 m ²	2,338 m ²
WYKOŃCZENIE PANELA	wgniatana fuga	czterostronna V-fuga		
STRUKTURA PANELA	Dąb Esper Dąb Ilex Dąb Sekkei Dąb Vitsuni synchroniczna	Dąb Alva Dąb Bragi drewna matowa Dąb Lino Dąb Tomme Dąb Siber synchroniczna	Dąb Albero drewna matowa Dąb Evra Dąb Fuerta Dąb Sargas Dąb Rivas synchroniczna	Dąb Skogen Dąb Marro Dąb Ore Dąb Latte synchroniczna
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	Można stosować przy ogrzewaniu podłogowym			
WODOSZCZELNOŚĆ	72 h	24 h	24 h	72 h
ZAMEK	Uniclic	Uniclic	Uniclic	Aqua Pearl
GWARANCJA	25 lat	25 lat	25 lat	30 lat

	QUERRA BALANCE WR	QUERRA SLIM PRESTIGE WR	QUERRA PRESTIGE WR	QUERRA HARMONY WR	QUERRA CLASSIC WR
WYMIARY	1380 x 191 mm	1285 x 158 mm	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm
GRUBOŚĆ	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
KLASA ŚCIERALNOŚCI	AC5	AC5	AC5	AC5	AC4
LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	9	10	8	8	8
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	2,372 m ²	2,030 m ²	1,973 m ²	1,973 m ²	1,973 m ²
WYKOŃCZENIE PANELA	czterostronna V-fuga				
STRUKTURA PANELA	Dąb Bosco Dąb Cremso Dąb Tera synchroniczna	Dąb Sherwood synchroniczna Dąb Creston Dąb Ember Dąb Genua synchroniczna – wyraźne ślady cięcia piłą	Dąb Orso Dąb Vibera synchroniczna Dąb Luva synchroniczna – wyraźne ślady cięcia piłą	Dąb Arro Dąb Viria Dąb Calda drewna matowa Dąb Nest Dąb Rustic drewna z polyskiem	Dąb Almond drewna matowa Dąb Trust synchroniczna Dąb Modest Dąb Copper drewna z polyskiem
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	Można stosować przy ogrzewaniu podłogowym				
WODOSZCZELNOŚĆ	24 h	48 h	48 h	48 h	48 h
ZAMEK	Aqua Pearl	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect	Megaloc Aqua Protect
GWARANCJA	30 lat	25 lat	25 lat	25 lat	15 lat



Składy VOX sp. z o.o. sp. k.
ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak



vox.pl