




drewniane listwy przypodłogowe




elite

lakier




Przekrój listwy lakierowanej:

1. Lakierowane odpornym i ekologicznym lakierem UV (RAL 9010).
2. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
3. Miejsce na klipsy montażowe.
4. Wcięcie na kable.
5. Izolacja przeciwwilgociowa lakierem od spodu.



PW46

biała lakierowana
P4627362A




PW58

biała lakierowana
P5827362A




PW70

biała lakierowana
P7027362A



PW7C

biała lakierowana
P7C27362A




PW90

biała lakierowana
P9027362A




Drewniane listwy przypodłogowe są najlepszym wykończeniem dla podłogi drewnianej, paneli czy płytek. Pozwalają idealnie zamaskować niedoskonałości montażowe takie jak nierówno docięte deski przy ścianie. A w specjalnych rowkach można ukryć kable. Seria Elite to prestiżowa kolekcja listew pokrytych bielą. Białe listwy są ponadczasowe i idealnie pasują do podłogi w każdym odcieniu. Można je również w łatwy sposób malować, dzięki czemu uzyskamy nowy kolor i odmienimy swoje wnętrza.

Można je malować!




PW92

biała lakierowana
P9227362A




PW95

biała lakierowana
P9527362A






PW9H

biała lakierowana
P9H27362A




Zeskanuj kod QR
i dowiedz się
więcej.






elite okleina



Przekrój listwy okleinowanej:


1. Okleina z folii białej (RAL 9010) lub czarnej (RAL9005) typu finisz.
2. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
3. Miejsce na klipsy montażowe.
4. Wcięcie na kable.

NOWOŚĆ




P4P

biała okleinowana
P4P18101A




P20

biała okleinowana
P2018101A




P50

biała okleinowana
P5018101A



P6P

biała okleinowana
P6P18101A




P78

biała okleinowana
P7818101A



Drewniane listwy z Barlinka cenione są z uwagi na wysokość jakość. Wykonane są w pełni z naturalnego drewna iglastego, łączonego na mikrowczepy, co gwarantuje niezwykłą trwałość. Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędzie listew foliowanych oklejone są w jednym kawałku na długości listwy folią typu finisz. Dzięki czemu listwa nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lub malowania.




P61

biała okleinowana
P6118101A



NOWOŚĆ




P6P

czarna okleinowana
P6P28101A







NOWOŚĆ



P78

czarna okleinowana
P7828101A









dąb/jesion

fornir




Przekrój listwy fornirowanej:

1. Warstwa lakieru
2. Naturalna okleina z drewna liściastego
3. Warstwa flizeliny.
4. Rdzeń z drewna iglastego (sosna) pozbawionego sęków.
5. Miejsce na klipsy montażowe.
6. Wcięcie na kable.
7. Izolacja przeciwwilgociowa lakierem od spodu.



P4P

dąb lakier
P4P01011A




P10*

dąb lakier
P1001011A




P70

dąb lakier
P7001011A



P20*

dąb lakier
P2001011A




P50*

dąb lakier
P5001011A



Listwy przypodłogowe fornirowane z Barlinka wykonane są w 100% z drewna iglastego oklejonego fornirem. **Dostępne są w wielu kształtach i wybarwieniach**, co umożliwia precyzyjne dobranie produktu do dowolnego rodzaju podłogi i stylu wnętrza. Są trwałe dzięki zastosowaniu drewna pozbawionego wad. Trwałe scalanie forniru z rdzeniem listy w technologii na gorąco, z użyciem ekologicznego kleju. Listwy fornirowane są fabrycznie zabezpieczone przed zarysowaniami, szkodliwym działaniem wilgoci, detergentami czy promieniowaniem słonecznym.



P6P

dąb lakier
P6P01011A



P30

dąb lakier
P3001011A



P78

dąb lakier
P7801011A



P61

dąb lakier
P6101011A









listwy specjalne

W ofercie Barlinka znajdują się listwy specjalne do maskowania dylatacji, listwy schodowe, zakończeniowe oraz progowe. Wykonane są z litego drewna liściastego (dąb/jesion), pokrytego lakierem.




LZA

zakończeniowa
LZA01011E




LDY

dylatacyjna
LDY01011E




LPR

progowa
LPR01011E



LSH

schodowa niska
LSN01011E



LSW

schodowa wysoka
LSW01011E





LZA
zakończeniowa
LZA01011E



LDY
dylatacyjna
LDY01011E



LPR
progowa
LPR01011E



LSH
schodowa niska
LSN01011E



LSW
schodowa wysoka
LSW01011E





WYKONANE W PEŁNI
Z NATURALNEGO
DREWNA



MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA
I ZARYSOWANIA



ŁATWY MONTAŻ
NA KLIPSY



MIEJSCE
NA KABELE



ODPORNE
NA ZAWILGOCENIA



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com



Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo



Ratujemy
sokoła wędrownego



Dąb „Bartek”
pod naszą opieką